



SCARPA TREKKING DAKAR GRISPORT 629 APACHE



Foderata con la membrana protettiva GRITEX. La struttura della membrana dà una maggioreprotezione dall'acqua e dal freddo. Eleganza e resistenza- Leggerezza e durabilità- Resistente agli strappi, agli sfregamenti e alle abrasioni - Suola in goma VIBRAM perfetta in condizioni più estreme. - Fodera impermeabile e traspirante

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72011	36	72018	43
72012	37	72019	44
72013	38	72020	45
72014	39	72021	46
72015	40	72176	47
72016	41		
72017	42		

SCARPA TREKKING GRISPORT ANTISHOCK



77241	39	77245	43
77242	40	77246	44
77243	41	77247	45
77244	42	77248	46

SCARPA ALTA NERA SHAPE S1P



Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio. Tomaia in pelle. Plantare anatomico, termoformato in EVA. Fodera interna in tessuto traspirante. Imbottitura di sostegno alla caviglia. Suola in poliuretano bidensità resistente allo scivolamento.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72022	37	72029	44
72023	38	72030	45
72024	39	72031	46
72025	40		
72026	41		
72027	42		
72028	43		

SCARPA TREKKING DAKAR GRISPORT 72003 TECHNIC



Eleganza e resistenza, Leggerezza e durabilità, Resistente agli strappi, agli sfregamenti e alle abrasioni - Suola in gomma VIBRAM + HRO

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
70003	39	72010	46
72004	40	72177	47
72005	41		
72006	42		
72007	43		
72008	44		
72009	45		



SCARPA SAFETY BASSA ANTINFORTUNISTICA



Lamina: acciaio- Puntale: acciaio - Tipologia: alta - Peso 530 gr (tg. 42 - Calzata: ampia - 11 Mondopoint - pianta larga -

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
77249	39	77253	43
77250	40	77254	44
77251	41	77255	45
77252	42	77256	46

SCARPA BASSA WIND S1P



Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio. Tomaia in pelle scamosciata forata. Plantare anatomico termoformato in EVA. Fodera interna in tessuto traspirante. Imbottitura di sostegno alla caviglia. Suola in poliuretano bidensità resistente allo scivolamento

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72042	37	72047	42
72043	38	72048	43
72044	39	72049	44
72045	40	72050	45
72046	41	72051	46

SCARPA BASSA SOUTH BEACH S1P



100% Metal Free - Puntale in materiale composito Compotech. Lamina tyessile antipeforazione Technoflex. Tomaia in pelle scamosciata. Plantare anatomico termoformato in EVA. Fodera interna in tessuto traspirante. Imbottitura di sostegno alla caviglia. Suola in gomma resistente al calore da contatto HRO e allo scivolamento SRC. Inserto in gomma effetto cushion.

l	CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
i	72042	37	72047	42
	72043	38	72048	43
	72044	39	72049	44
	72045	40	72050	45
	72046	41	72051	46

STIVALE PVC BASSO VERDE CON SUOLA NERA

Materiale esterno: Sintetico Fodera: Sintetico Materiale suola: Sintetico



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72081	36	72087	42
72082	37	72088	43
72083	38	72089	44
72084	39	72090	45
72085	40	72091	46
72086	41		



STIVALE GIALLO IN PVC CON PUNTALE



Gli scarponi di sicurezza con tappo in acciaio e suola in acciaio forniscono protezione contro la penetrazione di chiodi e altri oggetti appuntiti. Aderenza perfetta su superfici dure, morbide, piatte o irregolari. Include una suola per piedi asciutti e caldi. Impermeabile e resistente al freddo a -20 gradi. Gli scarponi possono essere utilizzati, ad esempio, nella silvicoltura, nell'agricoltura, nel magazzino e nella logistica, nonché nell'industria. La loro lavorazione di alta qualità garantisce una lunga durata.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72062	39	72066	43
72063	40	72067	44
72064	41	72068	45
72065	42	72069	46

STIVALE PVC ALTO VERDE CON SUOLA NERA



Stivali impermeabili di alta qualità. Se sei un agricoltore, la sicurezza per te ha un significato diverso rispetto a quella di un muratore. Lavorare in un impianto di lavorazione alimentare richiede calzature diverse da quelle necessarie per il lavoro su una piattaforma petrolifera o in un giardino. Noi lo capiamo. Per cui abbiamo sviluppato degli stivali adatti a te. Ti guardiamo, ti ascoltiamo e investiamo nell'innovazione continua, coniugando la nostra esperienza originale alla nuova tecnologia. I nostri stivali si caratterizzano in quanto a comfort, innovazione e protezione. Uniamo queste tre caratteristiche fondamentali per offrirti calzature professionali uniche, in grado di offrirti la sicurezza e il comfort che meriti.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72070	36	72076	42
72071	37	72077	43
72072	38	72078	44
72073	39	72079	45
72074	40	72080	46
72075	41		

GUANTO PELLE FIORE BOVINA TOP QUALITY



Pelle fiore di prima scelta senza imperfezioni-Doppia cucitura di rinforzo tra indice e pollice - Elastico stringipolso interno -Bordo della manichetta orlato - Modello Driver

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72152	8	72154	10
72153	9		

GUANTO IN VITELLO GLOB



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72092	8	72094	10
72093	9		

GUANTO CROSTA BOVINO E COTONE



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72149	8	72151	10
72150	9		



GUANTO IN PELLE FIORE OVINA



Palmo, pollice e indice in pelle fiore Dorso in tela di cotone elasticizzato Doppia cucitura di rinforzo tra indice e pollice. Polsino elasticizzato Stringipolso regolabile

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72236	7	722338	9
722337	8	722339	10

GUANTO SPALMATO IN NITRILE GRIGIO



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72103	7	72015	9
72104	8	72016	10

GUANTO IN VITELLO E COTONE PILOT



Confezione: 12 Paia

Guanto in Vitello e Cotone

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72095	8	72097	10
72096	9		

GUANTO SPALMATO IN NITRILE NERO



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72107	7	72109	9
72108	9	72110	10

GUANTO TOP SINTETICO SPALMATO IN NITRILE



Confezione: 12 Paia

Filo continuo 100% - Poliammide Palmo ricoperto in Nitrile Polsino elasticizzato Dorso Areato Colore: Bianco/Grigio

	CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
_	72098	6	721901	9
	72099	7	72102	10
_	72100	8		

GUANTO SINTETICO SPALMATO IN POLIURETANO



Confezione: 12 Paia

Filo continuo 100% Poliammide Palmo ricoperto in poliuretano Polsino elasticizzato Dorso areato

Colore: Grigio

	CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
-	72155	7	72157	9
-	72156	8	72158	10



GUANTO SINTETICO SPALMATO IN LATTICE



Confezione: 12 Paia

Filo continuo 100% Poliestere Palmo ricoperto in Lattice Polsino elasticizzato Finitura increspata per un elevatissimo grip Dorso areato Colore Rosso/Nero

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72119	8	72121	10
72120	9		

BISOFT GOLD - GUANTI AD ESAMINAZIONE IN NITRILE



Senza polvere - Clorinatura internamenteColore: Blu - Superficie testurizzata - Forma ambidestro - Non sterile - Polsino salva strappo

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72135	XS	72138	L
72136	S	72139	XL
72137	M		

GUANTO INDUSTRIALE IN LATTICE



Confezione: 12 Paia

Elevata protezione- Anatomico: destro e sinistro Finitura antiscivolo su palmo e dita -Colore: Giallo e Blu Lunghezza: 305 mm - Spessore: 0,53 mm Floccato internamente

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72126	S	72128	L
72127	M	72129	XL

BIOSAFE PF PLUS GUANTI DA ESAMINAZIONE IN LATTICE



Senza polvere- Rivestimento Polimeri sintetici - Colore: Bianco - Superficie Testurizzata - Forma ambidestro- Non sterile - Polsino salva strappo - Quantità/conf 100 pz

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72130	XS	72133	L
72131	S	72134	XL
72132	М		

GUANTO CASALINGO IN LATTICE FELPATO



Confezione: 12 Paia

Anatomico: destro e sinistro Finitura antiscivolo su palmo e dita Bordino salvagoccia per una maggiore protezione Colore: Giallo- Lunghezza: 300 mm Floccato internamente

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72122	S	72124	L
72123	M	72125	XL

GUANTI IN LATTICE HR PESANTE BLU



Confezione: 50 PEZZI

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72251	S	72254	XL
72252	M		
72253	L		



GUANTI IN LATTICE



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72140	XS	72143	L
72141	S	72144	XL
72142	M		

GIACCA E PANTALONE IMPEMEABILE IN NYLON/PVC



CODICE	TAGLIA VER- DE	CODICE	TAGLIA BLU
72168	L	72171	L
72169	XL	72172	XL
72179	XXL	72173	XXL

GUANTI IN NITRILE



Confezione: 100 PZ

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72145	S	72147	L
72146	M	72148	XL

TUTA PROTETTIVA IN NON TESSUTO LAMINATO





SAVEMASK FFP3-V



Facciale Filtrante monouso a conchiglia con valvola- Multistrato in polipropilene - Valvola di espirazione in plastica - Doppio elastico regolabile con 4 punti di ancoraggio - Forma rotonda semirigida - Stringinaso in alluminio - Guarnizione interna sagomata

CODICE	TAGLIA
72174	

Cappuccio non elastico- Polsini in maglina- Bordo elastico alle caviglie Giro manica ampio per garantire la massima vestivilità e comfort Assenza di silicone- Rilascio di parcelle nullo Colore: Bianco

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72163	S	72166	XL
72164	M	72167	XXL
72165	L		



TUTA PROTETTIVA IN POLIPROPILENE DA 30 GR/M2





Completa di cappuccio Cerniera lampo nella parte anteriore Bordo elastico alle caviglie e ai polsi Elastico posteriore in vita per offrire un'ederenza superiore al corpo Colore: Bianco

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72233	M	72235	XXL
72234	L		

MASCHERINA IGIENICA



 $\it mascherina\ ad\ uso\ generico\ con\ doppio\ strato\ di\ filtrazione\ in\ cotone\ e\ TNT\ ,\ riutilizzabile\ e\ lavabile.$

CODICE	TAGLIA
72255	

SCHERMO PROTETTIVO PER MASCHERINE



CODICE	TAGLIA
72256	

D-MASK DUST MASK



Mascherina igienica antipolvere, con elastico nucale. Forma a conchiglia. PET Elastico nucale -Stringinaso in alluminio

CODICE	TAGLIA
72175	

MASCHERA DI PROTEZIONE



	CODICE	L (mm)	W(mm)	D(mm)
	82S220	190	345	1

OCCHIALI DI PROTEZIONE CE BIANCO



CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
82S102			

OCCHIALI DI PROTEZIONE PER USO DOMESTICO



CODICE	TAGLIA
82S101	



OCCHIALI DI PROTEZIONE CE BIANCO



CODICE	TAGLIA
82S108	

CONO IN PE

Cono in polietilene, h. cm. 50 in PE (Kg. 0,640) con 2 fasce bianche.



CODICE	TAGLIA
72231	

OCCHIALI DI PROTEZIONE CE BIANCO REGOLABILE



CODICE	TAGLIA
82S110	

COLONNETTA

Base completa di colonnetta h. cm. 90 e cappuccio colore bianca-rossa.



CODICE	TAGLIA
72232	

CUFFIE ANTIRUMORE DA LAVORO



CODICE	TAGLIA
82S121	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. PROPRIETÀ

PRIVATA VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZ-

ZATE.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20.
Proprietà privata vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA
72180	

CONO IN PE

Cono in PE (polietilene), h. cm. 30 (Kg. 0,400) con 1 fascia bianca.



CODICE	TAGLIA
72230	



CESSO PROPRIETÀ PRIVATA.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'accesso proprietà privata. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. SOSTA VIETATA.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Sosta vietata. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA
72181	

CODICE	TAGLIA
72184	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO RI-PARARE, REGISTRARE, OPERARE, LUBRIFICARE E PULIRE ORGANI IN MOTO.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato riparare, registrare, operare, lubrificare e pulire organi in moto. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. DIVIETO DI SOSTA.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Divieto di sosta. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt 6

CODICE	TAGLIA
72182	

CODICE	TAGLIA
72185	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO

L'ACCESSO STRADA PRIVATA.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'accesso strada privata. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO	IN ALLUMINIO	BIANCO CI	M. 30X20.	DIVIETO DI

SOSTA PROPRIETÀ PRIVATA.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Divieto di sosta proprietà privata. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA
72183	

CODICE	TAGLIA
72186	

PAG 11



CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. DIVIETO

DI SOSTA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Divieto di sosta lasciare libero il passaggio. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preveniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm. 30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO L'IN-

GRESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm. 30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt. 6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72187		72190	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO

L'ACCESSO.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'accesso. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO L'AC-

CESSO ALLE PERSONE E AI MEZZI NON AUTORIZZATI.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'accesso alle persone e ai mezzi non autorizzati. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72188		72191	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. DIVIETO

DI SOSTA PARCHEGGIO PRIVATO.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Divieto di sosta parcheggio privato. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO

L'INGRESSO.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'ingresso. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72189		72192	



CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO FU-

MARE, NO SMOKING.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato fumare, no smoking. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20.VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm. 30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72193		72196	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato l'ingresso ai non addetti. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt 6

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO

FUMARE.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato fumare. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm. 30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt 6

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72194		72197	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. VIETATO FU-



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Vietato fumare. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 18X12. VIETATO

FUMARE.



Cartello in alluminio bianco cm. 18X12. Vietato fumare.

CODICE	TAGLIA		С
72195		_	7

CODICE	TAGLIA
72198	



CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 50X35. VIETATO

FUMARE.



Cartello in alluminio bianco cm. 50X35. Vietato fumare.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

PLASTICA.



PLASTICA

Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile plastica. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72299		72202	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

CARTA E CARTONE.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile carta e cartone. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

VETRO.



VETRO

Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile vetro. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72200		72203	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

VETRO.



VETRO

Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile vetro. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

PLASTICA.



PLASTICA

Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile plastica. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA
72201	

CODICE	TAGLIA
72204	



CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

URBANO UMIDO



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile urbano umido. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE ALLUMINIO.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile alluminio. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt 6

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72205		72208	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

PILE.

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE

FARMACI.



PILE

Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile pile. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.



Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile farmaci. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72206		72209	

CARTELLO IN ALLUMINIO BIANCO CM. 30X20. RICICLABILE URBANO SECCO.

URBANO SECCO Cartello in alluminio bianco cm. 30X20. Riciclabile urbano secco. Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/14081986. Realizzati in alluminio preverniciato con vernicie poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN POLIONDA CM.40X30. VIETATO SALIRE E

SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI.



Cartello in polionda cm.40X30. Vietato salire e scendere all'esterno dei ponteggi. Distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72207		72210	



CARTELLO IN POLIONDA CM.40X30. VIETATO PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU



Cartello in polionda cm.40X30. Vietato passare o sostare nel raggio d'azione della gru. Distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN POLIONDA CM.40X30. OBBLIGATORIO USARE I

MEZZI DI PRROTEZIONE PERSONALE.



Cartello in polionda cm.40X30. Obbligatorio usare i mezzi di prrotezione personale. Distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72211		72214	

CARTELLO IN POLIONDA CM.40X30. OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI.



Cartello in polionda cm.40X30. Obbligatorio usare i guanti protettivi. Distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN POLIONDA CM.40X30. OBBLIGATORIO IL CASCO

DI PROTEZIONE.



Cartello in polionda cm.40X30. Obbligatorio il casco di protezione. Distanza massima di percezione mt.6.

CODICE	TAGLIA	CODICE	TAGLIA
72212		72215	

CARTELLO IN POLIONDA CM.40X30. QUADRO ELETTRICO, IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE.



Cartello in polionda cm.40X30. Quadro elettrico, impianti elettrici sotto tensione. Distanza massima di percezione mt.6.

CARTELLO IN POLIONDA CM.60X40. DIVIETO DI SOSTA PER

LAVORI.



Cartello in polionda cm.60X40. Divieto di sosta per lavori.

CODICE	TAGLIA
72216	

CODICE	TAGLIA
72213	



CARTELLO IN POLIONDA CM.60X40. NORME GENERALI PRE-VENZIONE INFORTUNI.



Cartello in polionda cm.60X40. Norme generali prevenzione infortuni.

CODICE	TAGLIA
72217	

CARTELLO IN POLIONDA CM.120X80. CARTELLO INFORMA-ZIONI CANTIERE.

UFFICIO COMPETENTE:			
CONCESSIONE EDILIZIA N°		DEL	
PROPRIETA':			
COMMITTENTE:			
LAYORI DI:			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORE			
DATA INIZIO LAVORI:	DATA CON	ITRATTUALE DI ULTIMAZIONE	DEI LAVORI:
PROGETTISTA:			
DIRETTORE DEL CANTIERE:			
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:			
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LA	VORI:		
CAPO CANTIERE:			
CALCOLATORE STATICO:			
CALCOLATORE OPERE CA.:			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:			
IMPRESA ESECUTRICE:		ISCR. A.N.C.;	ISCR. CCLAA:
IMPRESE SUBAPPALTATRICI:		ISCR. A.N.C.;	ISCR. CCLAA:
		ISCR. A.N.C.:	ISCR. CCLA.A.:
		ISCR. A.N.C.:	ISCR. CCLA.A.:
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTI	ERE:		
IMPIANTO ELETTRICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO IDRAULICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO		IMPRESA INST	
	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	ALLATRICE:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	ALLATRICE:
NUMERI UTILI:		VIGILI DEL FI	JOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 1
spazio per aggiornamento dei dati o comunicazi	sei el pubblico ed eventual	l motivi di interruzione e ripresa d	ni leveri

Cartello in polionda cm.120X80. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72218	


CARTELLO IN POLIONDA CM.60X40. CARTELLO INFORMAZIONI CANTIERE.



Cartello in polionda cm.60X40. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72219	

CARTELLO IN POLIONDA CM.80X60. CARTELLO INFORMAZIONI CANTIERE.



Cartello in polionda cm.80X60. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72220	



CARTELLO IN POLIONDA CM.120X80. CARTELLO INFORMA-ZIONI CANTIERE.

UFFICIO COMPETENTE: CONCESSIONE EDILIZIA N° PROPRIETA': COMMITTENTE: LAYORI DI:		FI	
PROPRIETA': Committente:		DEI	
COMMITTENTE:			
LAYORI DI:			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:			
DATA INIZIO LAVORI:	DATA CONT	RATTUALE DI ULTIMAZIONE	DEI LAVORE
PROGETTISTA:			
DIRETTORE DEL CANTIERE:			
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:			
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVO	RE		
CAPO CANTIERE:			
CALCOLATORE STATICO:			
CALCOLATORE OPERE CA.:			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:			
IMPRESA ESECUTRICE:		ISOR, A.N.C.:	ISOR, CCLAA:
IMPRESE SUBAPPALTATRICE		ISOR, A.N.C.:	ISOR, CCLAA:
		ISOR, A.N.C.:	ISOR, CCLALA:
		ISOR, A.N.C.:	ISOR, CCLAA:
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE			
IMPIANTO ELETTRICO P	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO P	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
IMPIANTO ELETTRONICO P	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
IMPIANTO IDRAULICO P	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO P	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
IMPIANTO RISCALDAMENTO P.	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE P	ROGETTISTA:	IMPRESA INS	TALLATRICE:
NUMERI UTILI:		VIGILI DEL F	UOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 11
spezia per aggiornemente del deti a comunicazioni o	d pubblics od eventuali o	notivi di interruzione e riprese i	lei leveri

Cartello in polionda cm.120X80. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72221	

CARTELLO IN POLIONDA CM.60X40. CARTELLO INFORMAZIONI CANTIERE.

COMUNE DI:			PROVINCIA DI:
UFFICIO COMPETENTE: Concessione edilizia nº		DRI .	
CONCESSIONE EVILIZIA N°		VEL.	
PRUPRIEIA: Committente			
LAVORI DE: IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:			
DATA INIZIO LAVORI:	DITL CON	TRATTUALE DI ULTIMAZIONE	AZI LEHANI.
PROGETTISTA:	DAIA CUN	IKATIUALE DI ULTIMAZIONE	DEL LAYUKE
PRUGETTORE DEL CANTIERE:			
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:	MAN		
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LA Capo Cantiere:	YVKC		
CAPO CAMITEKE: CALCOLATORE STATICO:			
CALCOLATORE OPERE C.A.:			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:			
KESPUNSABILE DELLA SKUKEZZA: IMPRESA ESECUTRICE:		ISCR. A.N.C.:	ISOR, CCLAA:
IMPRESE SUBAPPALTATRICE		SOLANC:	SOLCCIAA:
IMPKESE SUBAPPALIAIKIUE		SOLANC:	SOLCCIAA:
		SOLANC:	SCR. CCLAA:
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTI	mr.	DOLARC:	DOL COLORS
N° PRESUNTO DI CAVURATURI SUL CANTI IMPIANTO FLETTRICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	THILLITRIZE.
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INC	
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO		IMPRESA INS	
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPIANTO KISCALDAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
NUMERI UTILE:	rkuttibik		UOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 118
spezio per aggiornemento del deti o comunicazio	sei al pubblico ed eventual	mativi di interruzione e ripresa i	del leveri
			PRESSO L'UFFICIO COMPETENTI

Cartello in polionda cm.60X40. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72222	

CARTELLO IN POLIONDA CM.80X60. CARTELLO INFORMAZIO-NI CANTIERE.

COMUNE DI: PROVINCIA DI:					
UFFICIO COMPETENTE:					
CONCESSIONE EDILIZIA N° DEL					
PROPRIETA':					
COMMITTENTE:					
LAVORI DI:					
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:					
DATA INIZIO LAVORE	DATA CON	TRATTUALE DI ULTIMAZIONE	DEI LAVORE		
PROGETTISTA:					
DIRETTORE DEL CANTIERE:					
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:					
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LI	IVORI:				
CAPO CANTIERE:					
CALCOLATORE STATICO:					
CALCOLATORE OPERE CA.:					
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:					
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:					
IMPRESA ESECUTRICE:		ISOR, A.N.C.			
IMPRESE SUBAPPALTATRICE		ISOR, A.N.C:			
			ISOR, CCLAA:		
		ISOR, A.N.C.:	ISOR. CCLAUA:		
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTI					
IMPIANTO ELETTRICO					
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO					
IMPIANTO ELETTRONICO					
IMPIANTO IDRAULICO					
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO					
IMPIANTO RISCALDAMENTO		IMPRESA INS			
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA:	IMPRESA INS			
NUMERI UTILE		VIGILI DEL F	UOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 11		
spezia per aggiornemento dei deti a comunicezi	oni al pobblico od eventual	metivi di interruzione e ripresa i	dei leveri		
ULTERIORI INFORMAZIONI SU					

Cartello in polionda cm.80X60. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72223	

CARTELLO IN POLIONDA CM.120X80. CARTELLO INFORMA-ZIONI CANTIERE.

COMUNE DI: UFFICIO COMPETENTE:			PROVINCIA DI:
CONCESSIONE EDILIZIA Nº		DFI	
PROPRIETA':		VEL	
PROPRIETA:			
LAVORI DE			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:			
DATA INIZIO LAVORI:	NITE CO	ITRATTUALE DI ULTIMAZIONE	NO LAUNDI.
PROGETTISTA:	DAIA CO	IIKAI IUALE VI ULIIMAZIUNE	NO DATVICE
DIRETTORE DEL CANTIERE:			
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:			
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LA			
CAPO CANTIERE:	TVIII.		
CALCOLATORE STATICO:			
CALCOLATORE OPERE C.A.:			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:			
IMPRESA ESECUTRICE:		ISCR. A.N.C:	ISOR CCLAA:
IMPRESE SUBAPPALTATRICI:		ISOLANC:	ISOR CCUAA:
		ISCR. A.N.C.:	ISCR. CCLAA:
		ISCR. A.N.C.:	ISCR. CCLAA:
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTI	ERE		
IMPIANTO ELETTRICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO IDRAULICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA:	IMPRESA INST	TALLATRICE:
NUMERI UTILI:		VIGILI DEL F	UOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 118
spezio per aggiornamento dei dati a comunicazio	oni al pobblico ed eventual	motivi di laterrezione e ripresa d	lei leveri
			PRESSO L'UFFICIO COMPETENTI

Cartello in polionda cm.120X80. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72224	

PAG 18



CARTELLO IN POLIONDA CM.60X40. CARTELLO INFORMAZIONI CANTIERE.

COMUNE DI: PROVINCIA DI: DEL IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: DATA INIZIO LAVORI: DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: DIRETTORE DEL CANTIERE: ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori CAPO CANTIERE: Capo Cantiere: Calcolatore Statico: Calcolatore Opere Ca.: COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: IMPRESA ESECUTRICE: ISCR. A.N.C.: ISCR. CCLAA: SCR. A.N.C: SCR. A.N.C: SCR. A.N.C: SCR. CCIAA: SCR. CCIAA: SCR. CCIAA: IMPRESE SUBAPPALTATRICI: IMPIANTO ELETTRONICO IMPIANTO IDRAULICO IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO IMPRESA INSTALLATRICE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMPRESA INSTALLATRICE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONI ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

Cartello in polionda cm.60X40. Cartello informazioni cantiere.

CODICE TAGLIA
72225

CARTELLO IN POLIONDA CM.80X60. CARTELLO INFORMAZIO-

NI CANTIERE.

COMUNE DI: UFFICIO COMPETENTE:			PROVINCIA DE
CONCESSIONE FOILIZIA N°		DEI	
PROPRIETA':		NET	
COMMITTENTE:			
LAVORI DE			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:			
	NITI (M	NTRATTUALE DI ULTIMAZIONE	API LEUANI.
DATA INIZIO LAVORI:	DAIA CO	NIKATIVALE VI ULIMAZIVNE	DEI LAYUKE
PROGETTISTA:			
DIRETTORE DEL CANTIERE:			
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:			
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LA	VUK:		
CAPO CANTIERE:			
CALCOLATORE STATICO:			
CALCOLATORE OPERE CA.:			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:			
IMPRESA ESECUTRICE:		ISOR ANC:	ISOR CCLAA:
IMPRESE SUBAPPALTATRICI:		ISOR. A.N.C.:	ISOR. CCLAA:
		ISOR. A.N.C:	ISOR. CCLAA:
		ISOR. A.N.C.:	ISOR. CCLAA:
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTI			
IMPIANTO ELETTRICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPLANTO RADIO TELEVISIVO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	PARAMETERS AND ADDRESS AND ADD
IMPLANTO ELETTRONICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPIANTO IDRAULICO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPIANTO TRASPORTO E UTILIZZO METANO		IMPRESA INS	
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	PROGETTISTA:	IMPRESA INS	
NUMERI UTILI:		VIGILI DEL F	UOCO 115 - PRONTO SOCCORSO 118
spezio per oggiornomento dei dati o comunicazio	oni al pobblico ed eventual	i metivi di laterruzione e ripresa i	lei leveri

Cartello in polionda cm.80X60. Cartello informazioni cantiere.

CODICE	TAGLIA
72226	

CARTELLO IN POLIONDA CM.80X60. E' RIGOROSAMENTE VIE-

TATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVO-



Cartello in polionda cm.80X60. E' rigorosamente vietato l'ingresso a tutte le persone estranee ai lavori.

CODICE	TAGLIA
72227	

CARTELLO IN POLIONDA CM.120X80. E' RIGOROSAMENTE

VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI

LAVORI.



Cartello in polionda cm.120X80. E' rigorosamente vietato l'ingresso a tutte le persone estranee ai lavori.

CODICE	TAGLIA
72228	

PAG 19



PANNELLO PUBBLICITARIO IN POLIONDA CM. 50X50 CON 4 CATADIOTTRI E FORI OCCHIELLATI.



Cartello in polionda per il carico sporgente



SEGNALE RIFRANGENTE. CARTELLO PER CARICHI
SPORGENTI APPROVATO DAL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI. REALIZZATI IN ALLUMINIO CON RIFRANGENTE
(CLASSE 2), MISURA 50 X 50 CM.



TAGLIA

Pannello retroriflettente per la segnalazione dei carichi sporgenti, cm. 50x50 alluminio sp.mm.1 Rifr.cl.2, omologato.

CODICE



Da noi troverai solo l'imbarazzo della scelta. Sempre di qualità.

Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171