

GARDEN




**DUELLE
DISTRIBUTION**

NO AL MATTONE! SI ALL'INNOVAZIONE

www.duelledistribution.com

TUTTO CIÒ CHE VI SERVE PER CURARE AL MEGLIO IL VOSTRO GIARDINO ...



*mettici alla prova e soddisferemo
ogni tua richiesta: avrai il
miglior risultato nel minor tempo
possibile*





L'attenzione verso i clienti e le loro esigenze, la ricerca di materiali innovativi e di prima qualità, nel rispetto assoluto dell'ambiente, la competenza e l'affidabilità, la serietà e la velocità nelle consegne sono le caratteristiche che da anni ci contraddistinguono e su cui cerchiamo ogni giorno di puntare per farne il nostro biglietto da visita.





Tende da sole avvolgibili a barra quadra

Possibilità di fissaggio a soffitto e a parete
tessuto da 280gr/mq. 1 barra frontale in
alluminio, certificazione G-TOT per la
detrazione fiscale



cod. 44476 3x2 mt beige

Tende da sole a caduta senza cassonetto

Il prodotto può essere fissato sia a soffitto che
a parete.



- cod. 44480 beige 1x2,5m
- cod. 44481 verde/bianco 1x2,5m
- cod. 44482 verde/bianco 3x2,5m
- cod. 44680 giallo/bianco 3x2,5m
- cod. 44483 beige 3x2,5m

Tende da sole avvolgibili a barra quadra.

Possibilità di fissaggio a soffitto e a parete
tessuto da 280gr/mq, certificazione G-TOT per
la detrazione fiscale



- cod. 44477 3x2 m verde/bianco
- cod. 44478 3x2 m bordeaux/crema
- cod. 44479 3x2 m giallo/bianco
- cod. 44681 4x3 m bordeaux/bianco
- cod. 44682 4x3 m verde bianco
- cod. 44683 4x3 m giallo bianco
- cod. 44684 4x3 m beige

Lettino Ibiza blu struttura in alluminio



50500 | 36x186x59

Lettino Ibiza bianco struttura in alluminio



50501 | 36x186x59

Lettino Ibiza beige struttura in alluminio



50502 | 36x186x59

Tenda zanzariera col nero

dimensioni 100x220 cm



cod. 44278 | 100x220 cm

Zanzariera Flash. apertura laterale per porta

Zanzariera con chiusura a gancio, struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.



cod. 44648 | 150x250cm Porta/con gancio Col.Bi
cod. 44649 | 150x250cm Porta/con gancio Col.Ma
cod. 44650 | 150x250cm Porta/con gancio Col. Br
cod. 44651 | 150x250cm Porta/con gancio Col. Bi



Pannello in Alluminio con Zanzariera

Confezione: 2 pz.



cod. 44274 | profilo all. bianco 50x70 cm
cod. 44275 | profilo all. bianco 70x100 cm
cod. 44276 | profilo all. grigio 50x70 cm
cod. 44277 | profilo all. grigio 70x100 cm

Zanzariera calamita riducibile



cod. 44658 | 140x250 cm Col. Bianco
cod. 44659 | 140x250 cm Col. Grigio
cod. 44660 | 140x250 cm Col. Nero

Magnetix plus zanzariera con telaio in pvc



cod. 44693 | 150x250 Col. Bianco
cod. 44694 | 150x250 Col. Nero
cod. 44695 | 150x250 Col. Marrone
cod. 44696 | 150x250
cod. 44697 | 150x250 Col. Orange Fusion

Zanzariera magnetica eco magnetix




cod. 44652 | 140x250 cm nero
cod. 44653 | 140x250 cm bianco

Rete Zanzariera in fibra di vetro



cod. 44289 | 100x30 metri
cod. 44290 | 120x30 metri

Pensilina in polycarbonato alveolare



cod. 44266 ■ 100x80 cm trasparente
cod. 44288 ■ 120x100 cm trasparente
cod. 44679 ■ 120x80 cm

Zanzariere a rullo flash con frizione

Zanzariera con chiusura a gancio, struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.



cod. 44628 ■ dim. finestra bianco 80x160 cm
cod. 44629 ■ dim. finestra bianco 100x160 cm
cod. 44630 ■ dim. finestra bianco 120x160 cm
cod. 44631 ■ dim. finestra bianco 140x160 cm
cod. 44632 ■ dim. bianco finestra 160x160 cm
cod. 44633 ■ dim. finestra marrone 80x160 cm
cod. 44634 ■ dim. finestra marrone 100x160 cm
cod. 44635 ■ dim. finestra marrone 120x160 cm
cod. 44636 ■ dim. finestra marrone 140x160 cm
cod. 44637 ■ dim. finestra marrone 160x160 cm
cod. 44638 ■ dim. finestra bronzo 80x160 cm
cod. 44639 ■ dim. finestra bronzo 100x160 cm
cod. 44640 ■ dim. finestra bronzo 120x160 cm
cod. 44641 ■ dim. finestra bronzo 140x160 cm
cod. 44642 ■ dim. finestra bronzo 160x160 cm
cod. 44643 ■ dim. finestra biancoral 80x160 cm
cod. 44644 ■ dim. finestra biancoral 100x160 cm
cod. 44645 ■ dim. finestra biancoral 120x160 cm
cod. 44646 ■ dim. finestra biancoral 140x160 cm
cod. 44647 ■ dim. finestra biancoral 160x160 cm



Pensilina da esterno in kit polycarbonato alveolare fumè



cod. 44461 ■ 150x100
cod. 44474 ■ 100x80
cod. 44475 ■ 120x100
cod. 44661 ■ 120x80

Pensilina da esterno in kit polycarbonato solida neutra



cod. 44678 ■ 150x100
cod. 44698 ■ 120x100
cod. 44699 ■ 100x80

Pensilina in polycarbonato compatta fumè



cod. 44690 ■ 100x150

Staccionata in legno. recinzione componibile in legno impregnato



cod. 44242 ■ 100x180 cm

Cancello in legno



cod. 44243 ■ 100x100 cm

Pannello con fioriera in legno



cod. 44251 ■ 75x180 cm

Pannello rettangolare in legno



cod. 44249 ■ 90x180 cm

Portavaso pensile con pannello in legno



cod. 44252 ■ 74x35x81 cm

Set birreria

Panca pieghevole con struttura in acciaio verniciato 22 mm e piano in plastica hdpe. portata massima: 150/200 kg. dimensioni aperta: 183x28x44 cm.



cod. 44623 | 183x28x44

Tavolo horeca rettangolare pieghevole bianco.

Tavolo pieghevole con struttura in acciaio verniciato e piano in plastica hdpe. facilissimo da ripiegare e da trasportare grazie alla maniglia in tessuto con impugnatura. portata massima: 150/200 kg dimensioni aperto: 180x70x74 cm. dimensioni ripiegato: 92x72x9.5 cm. peso: 14.5/15.5 kg.



cod. 44600 | Noce - H.74X P.76X 183 cm

Traliccio in plastica verde



cod. 44244 | traliccio in plastica 1x1 mt
cod. 44245 | traliccio in plastica 1x2 mt
cod. 44246 | traliccio in plastica 1x3 mt
cod. 44274 | traliccio in plastica 2x1,6 mt

Fioriera



cod. 44253 | 40 cm
cod. 44254 | 50 cm
cod. 44255 | 60 cm

CV tubo Classic 13 mm(1/2) 30 m



cod. 70020 | 13 mm (1/2) 30 m

Porta tubo da parete 241-20



cod. 70005

Promo tubo classic 18 m (1/2)



cod. 70021 | 13 mm (1/2) 30 m

Promo tubo classic OGS



cod. 70004 | 13 mm/20 mt

Tubo comfort flex ogs



cod. 70022 | 13 mm (1/2") 15 m

Tubo dribbling

1-strato interno in pvc bianco atossico a norma reach - 2-strato coestruso in pvc espanso nero antialga a norma reach - 3-strato coestruso in pvc bianco atossico a norma reach - 4 - rinforzo a rete in poliestere - 5-rinforzo a maglia in poliestere - 6- strato esterno in pvc giallo trasparente con riga in pvc giallo coprente coestrusa a norma reach. dotato di uno strato alveolare di pvc espanso, il tubo dribbling ha un'estrema elasticità ed è particolarmente resistente alle torsioni che ne causano l'attorcigliamento. grazie all'altissima qualità dei materiali impiegati è in grado di offrire prestazioni eccezionali e facilita le operazioni di avvolgimento e svolgimento sul carrello. è il tubo ideale per il "giardiniere" professionale ed esigente in quanto offre un'ottima consistenza ma è al contempo estremamente flessibile e leggero. lo speciale rinforzo in poliestere di ultima generazione con la trama a treccia impedisce al sottostrato di gonfiarsi e deformarsi mentre il rinforzo in poliestere con la trama a maglia gli conferisce un'estrema maneggevolezza.



cod. 44304 ■ 25 m - Ø 3/4" x 19 m
cod. 44305 ■ 25 m - Ø 5/8" x 15 m

Tubo race

1- Strato interno in PVC nero antialga - 2 Rinforzo a rete in poliestere - 3 Strato esterno in PVC verde trasparente. Il tubo Race, particolarmente leggero e maneggevole, è molto impiegato per il giardinaggio e la floricoltura; esso offre un ottimo rapporto qualità prezzo



cod. 44655 ■ 15mt 1/2"-12,5 mm

Tubo play

1- Strato interno in PVC nero antialga - 2 Rinforzo a rete in poliestere - 3 Strato esterno in PVC giallo coprente con riga in PVC verde coestrusa. Il tubo Play trova un largo impiego per il giardinaggio e l'agricoltura. Resiste a sollecitazioni medie. È adatto per tutti gli usi.



cod. 44310 ■ 15m Ø1/2"x125 mm
cod. 44398 ■ 25m Ø1/2"x125 mm
cod. 44311 ■ 15m Ø5/8"x15mm
cod. 44312 ■ 25m Ø5/8"x15mm
cod. 44313 ■ 50m Ø5/8"x15mm
cod. 44314 ■ 25m Ø3/4"x19mm
cod. 44615 ■ 50m Ø1/2"x12,5mm

Tubo smash

Il tubo Smash, grazie allo speciale filo antitorsione posto sotto la maglia, ha un'estrema stabilità e flessibilità se sottoposto alla pressione, pertanto garantisce un flusso regolare dell'acqua. È prodotto con materiali di prima scelta esenti da DOP e metalli pesanti in accordo con elevati standard.



cod. 44306 ■ 15m - Ø5/8" x 15mm
cod. 44307 ■ 25m - Ø5/8" x 15mm
cod. 44308 ■ 25m - Ø3/4" x 19mm
cod. 44309 ■ 25m - Ø1" x 25mm

Tubo gocciolante da 4,6 mm (3/16") 15 m.

Particolarmente indicato per l'irrigazione di piccoli orti o di aiuole fiorite e piante disposte in fila. Autopulente grazie alla membrana a labirinto



70009 4,6 mm (3/16") 15 m

Gas metano. Tubo gas metano omologato IMQ

Strato interno in PVC nero prodotto con materiali speciali IDONEI al passaggio di GAS METANO - 2 Rinforzo a rete in poliestere - 3 Strato esterno in PVC bianco coprente. Il tubo Gas Metano è conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti per la sicurezza delle apparecchiature a gas. È indicato per il collegamento delle apparecchiature a gas metano. Resiste agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed al contatto accidentale con oggetti caldi.



44319 20mm Rt 25m

Tubo spiralato

Tubo SPIRALATO per aspirazione e mandata in bassa pressione di liquidi alimentari secondo la Direttiva Europea Reg. CE 10/2011 per i Simulanti A-B-C. Il tubo Spiralato è utilizzato nei settori dell'edilizia, industria, agricoltura ed agroalimentare. Maneggevole, flessibile, resistente agli agenti atmosferici ed agli agenti chimici moderatamente aggressivi. Ottima resistenza all'invecchiamento.



44319	20mm Rt 25m
44320	25mm Rt 25m
44321	30mm Rt 25m
44322	40mm Rt 25m

Tubo gas GPL.

Tubo gas gpl omologato IMQ.

1 Strato interno in PVC nero prodotto con materiali speciali IDONEI al passaggio di GAS GPL - 2 Rinforzo a rete in poliestere - 3 Strato esterno in PVC azzurro coprente. Il tubo Gas GPL è conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti per la sicurezza delle apparecchiature a gas. È indicato per il collegamento tra la bombola e le apparecchiature a gas. Resiste agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed al contatto accidentale con oggetti caldi.



44316	50m - IMQ 8"X13mm
44317	100m - IMQ 8"X13mm

Tubo antigelo.

Tubo da irrigazione MONOSTRATO in PVC ATOSSICO. Particolarmente flessibile e maneggevole, è idoneo soprattutto all'utilizzo in condizioni di bassa pressione dell'acqua. Al fine di facilitarne la commercializzazione al taglio, il tubo riporta la marcatura metrica progressiva su tutta la lunghezza del rotolo.



44384	10x14 mm rot. 150 mt
44385	12x17 mm rot. 130 mt
44386	14x19 mm rot. 130 mt
44387	16x22 mm rot. 110 mt
44388	18x24 mm rot. 100 mt
44389	20x27 mm rot. 80 mt
44390	25x33 mm rot. 50 mt
44391	30x40 mm rot. 50 mt
44392	35x45 mm rot. 35 mt
44393	40x50 mm rot. 35 mt

Accendifuoco elettrico.

Regolazione del flusso d'aria sulle due velocità l: 300 l/min.; i: 500 l/min. Massima profondità 90 mm. L'accenditore può essere usato senza la speciale estensione come pistola a caldo. Come pistola a caldo può essere usato in posizione verticale



51G510

Accendifuoco.

A cubetti ecologico accensione facile e rapida per stufe, camini e barbecue.. Confezione da 32 cubetti



44396 Conf. da 32 cubetti

Avvolgitubo.

AVVOLGITUBO da giardino. Il supporto è realizzato in plastica resistente e viene utilizzato per l'irrigazione, il trasporto e lo stoccaggio di un tubo da giardino. La bobina del supporto può contenere circa 45 m di tubo da 1/2", 35 m di tubo da 5/8", 15 m di tubo da 3/4".



15G790

Mini concept ready

Mini Concept, massime prestazioni. L'avvolgitubo portatile pronto all'uso più versatile della categoria: trasportabile ed utilizzabile anche a muro grazie agli appositi supporti 8000.7225 (non in dotazione). Già montato ed equipaggiato con 15 m di tubo, raccordi e lancia a spruzzo. Fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H125 cm).



44357 15 mt

Avvolgitubo aquabag.

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazze, balconi e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico durante l'uso poiché compatto, leggero e dal nuovo design accattivante, rendendo i momenti all'aria aperta ancora più piacevoli. -11,5 metri di tubo flessibile e trecciato (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni) 2 raccordi ad aggancio rapido – lancia ergonomica a portata variabile "3 JET" – presa rubinetto "Indoor-Outdoor" da 3/4", ideale per l'allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da interno (es. Cucina, bagno, lavanderia etc...)



44368 | 11,5 mt

Carrello rapid con portatubo da parete universale.

Carrello Avvolgitubo con ruote Capacità 50 metri di tubo, colore Nero / Verde. Struttura robusta in acciaio e plastica indeformabile. Ruote su asse in acciaio. Leggero e maneggevole.



44355 | carrello rapid



44358 | portatubo da parete

Mini Avvolgitubo Compact Reel CR3.110

Avvolgitubo mini, perfetto per l'irrigazione delle piante sui balconi e per piccoli giardini.



2645210 | 145x285x330 mm

Mini Avvolgitubo Compact Reel CR7.220

Autoreel CR 7.220 con avvolgimento e srotolamento automatico del tubo.



2645218 | 260x506x420 mm

Carrello avvolgitubo clever roll S18500-20.

Il carrello avvolgitubo GARDENA CleverRoll S consente di riavvolgere in poco spazio il tubo da giardino. La grande e robusta manovella riavvolge il tubo in modo affidabile. L'innovativa funzione antigelo e una garanzia di 5 anni garantiscono la massima qualità "Made in Germany".



70000 | capacità max. 40 m 13 mm (1/2"), 30 m 15 mm (5/8"), 25 m 19 mm (3/4")

Avvolgitubo da parete roll-up S

L'avvolgitubo compatto viene fissato in modo permanente alla parete di casa e collegato al rubinetto con un tubo di collegamento. Grazie al tubo lungo 35 metri e alla scocca girevole a 180°, innaffiare le piante è un piacere e non una fatica. L'avvolgitubo segue la tua direzione di movimento ed evita che il tubo si attorcigli o si annodi. Grazie all'innovativa tecnologia RollControl, il riavvolgimento è particolarmente sicuro e controllato. La guida-tubo integrata assicura che il tubo venga arrotolato in modo ordinato e uniforme, senza aggrovigliarsi. Il materiale di prima qualità è resistente ai raggi UV e al gelo, protetto dai danni delle intemperie e può quindi essere usato tutto l'anno.



70036 | Lunghezza del tubo 15 m
Diametro tubo 11 mm
Motorizzato Molla
Set con tubo e raccordi Si

Set carrello avvolgitubo clever roll S18502-35.

Il carrello avvolgitubo GARDENA CleverRoll S consente di riavvolgere in poco spazio il tubo da giardino. La grande e robusta manovella riavvolge il tubo in modo affidabile. L'innovativa funzione antigelo e una garanzia di 5 anni garantiscono la massima qualità "Made in Germany".



70001 Lunghezza del tubo 20 m
Diametro tubo 13 mm
Capacità max. 40 m 13 mm (1/2"),
30 m 15 mm (5/8"), 25 m 19 mm
(3/4")

Set avvolgitubo con supporto a muro



70003 Set avvolgitubo da 50 mt

Avvolgitubo da muro autom. roll-up



70002 avvolgitubo da 25 mt

FI pro set carrello avvolgitubo clever roll S



70011 Set avvolgitubo

Pistola Metal Gomma



44369 pistola gomma- Da fissare a muro
per sorreggere la rollina di tubo

Avvolgitubo da parete roll-up xl.

L'avvolgitubo compatto viene fissato in modo permanente alla parete di casa e collegato al rubinetto con un tubo di collegamento. Grazie al tubo lungo 35 metri e alla scocca girevole a 180°, innaffiare le piante è un piacere e non una fatica. L'avvolgitubo segue la tua direzione di movimento ed evita che il tubo si attorcigli o si annodi. Grazie all'innovativa tecnologia RollControl, il riavvolgimento è particolarmente sicuro e controllato. La guida-tubo integrata assicura che il tubo venga arrotolato in modo ordinato e uniforme, senza aggrovigliarsi. Il materiale di prima qualità è resistente ai raggi UV e al gelo, protetto dai danni delle intemperie e può quindi essere usato tutto l'anno.



70032 Lunghezza del tubo 35 m
Diametro tubo 13 mm
Motorizzato Molla


Pistola metal gomma multifunzione.



44370 pistola metal gomma -
da fissare a muro per sorreggere
la rollina di tubo

Pistola multigetto 8 jet easy plus

Pistola compatta e versatile per l'irrigazione e la pulizia di qualsiasi superficie. Guance in morbida gomma per una maggiore prensilità durante l'irrigazione. Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma per la regolazione progressiva del flusso d'acqua da chiuso a completamente aperto. -Selettore "8 JET" a rotazione ricoperto in morbida gomma antiscivolo con possibilità di selezionare 8 getti diversi -Portata max 18 l/min a 4 bar



44362 Pistola multigetto 8 Jet

Lancia ergonomica a portata variabile "8 JET"

Selettore getto "8 JET" circolare, con bordatura scanalata per facilitare l'utilizzo. Regolabile, modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo. Portata massima 18 l/min a 4 bar



44360 lancia 8 Jet

Lancia ergonomica a portata variabile "3 JET".

Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono. Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo. Portata massima 18 l/min a 4 bar



44359 lancia 3 Jet

Pistola 3 jet easy plus

pistola compatta e versatile per l'irrigazione e la pulizia di qualsiasi superficie. guance in morbida gomma per una maggiore prensilità durante l'irrigazione. -regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma per la regolazione progressiva del flusso d'acqua da chiuso a completamente aperto. punta selettore "3 jet": getto fisso, ventaglio e cono portata max 18 l/min a 4 bar



44361 pistola 3 Jet

Lancia spruzzo media portata a 2 Funzioni.

Regolazione del getto da cono polverizzato a getto diritto /Regolazione della portata /Portata massima 18 l/min a 4 ba



44336 lancia spruzzo

Lancia spruzzo Standard

Le dimensioni ridotte la rendono particolarmente maneggevole e senza affaticamento della mano anche con forte pressione, Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto, Portata massima 12 l/min a 4 bar



44335 lancia standard

Irroratore rotax

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante. Portata massima 19 l/min



44366 irroratore rotax

Irroratore mini driver su puntale

Irroratore circolare multifunzione su picchetto. Design moderno e funzionale studiato per ottenere le massime prestazioni in utilizzo. Dotato di staffa per facilitare l'inserimento del picchetto nel terreno. Con la semplice rotazione del disco si possono irrorare 4 diverse aree. Portata massima 16 l/min



44363 | irroratore driver

Irroratore cono

Irroratore statico per piccole aree dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato. Portata massima 231/min



44365 | irroratore cono

Irroratore DRIVER "8 JET"

Irroratore circolare multifunzione su base. Design moderno e funzionale studiato per ottenere le massime prestazioni in utilizzo. Con la semplice rotazione del disco si possono irrorare 8 diverse aree. Portata massima 18 l/min



44364 | irroratore driver 8 Jet

Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro. Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



44346 | raccordo portagomma universale

Raccordo portagomma acquastop - universale

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.


44330 | raccordo portagomma
44329 | raccordo 1/2"
44345 | raccordo 1/2" stop

Raccordo portagomma aperto 1/2"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



44331 | raccordo portagomma

Raccordo portagomma aperto

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



44348 | aperto 3/4" Blister

Raccordo portagomma aperto 3/4"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



44332 | raccordo portagomma

Raccordo portagomma universale aperto

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro. /Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. / Passaggio d'acqua continuo



44334 | raccordo portagomma

Raccordo portagomma con rubinetto 1/2-5/8

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso dell'acqua erogata dall'irroratore collegato.



44333 | raccordo portagomma
44349 | raccordo portagomma

Raccordo riparatore 3/4"-3/4"

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi



44340 | raccordo riparatore

Raccordo riparatore 1/2"-1/2"

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi



44341 | raccordo riparatore

Raccordo connettore diritto maschio

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



44343 | raccordo connettore diritto maschio

Raccordo tre innesti maschio

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



44344 | raccordo connettore diritto maschio

Presa rubinetti filettati 1"

Filettatura interna avvitabile al rubinetto / Superficie prensile. Innesto maschio per il collegamento al portagomma



44337 | presa rubinetti filettati 1"

Presa rubinetti filettati 1/2"+3/4"

Filettatura interna avvitabile al rubinetto / Superficie prensile. Innesto maschio per il collegamento al portagomma



44338 | presa rubinetti filettati

Presa rubinetti filettati con adattatore da cucina e bagno

Presa con raccordo in ottone filettato da 3/4" gas e M24x1 est. + M22x1 int.



44328 | presa rubinetti filettati

Presa rubinetti doppia uscita

Preso rubinetti doppia uscita con regolazione del flusso differenziato. Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Utile per l'attacco simultaneo di più accessori



44352 | presa rubinetti filettati

Preso rubinetti liscio con fascetta

Per collegare il portagomma a rubinetti senza filettatura /Con fascetta metallica a chiave a farfalla per applicazioni sicure.



44342 | presa rubinetti

Distributore multiuscita per rubinetti filettati

5 prese d'acqua distinte e regolabili per collegare raccordi portagomma o programmatori. Dotato di 3 Rubinetti a sfera regolabili.



44351 | distributore multiuscita

Bagnafiori su prolunga

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna. Rubinetto per la regolazione della portata. Portata massima 30 l/min a 4 bar.



44353 | bagnafiori su prolunga

Oscillante Astral 4

Irroratore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. / Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare. -braccio oscillante in plastica a 16 getti -spillo per la pulizia dei fori -portata massima 15 l/min



44354 | bagnafiori su prolunga

Innaffiatoio politene

Gamma di innaffiatoi estremamente robusti e dal design tradizionale, con riserva d'acqua e comoda impugnatura.



44420 | 4 litri innaffiatoio
44443 | 8 litri innaffiatoio
44484 | 12 litri innaffiatoio

Innaffiatoio zincato

Gamma di innaffiatoi estremamente robusti e dal design tradizionale, con riserva d'acqua e comoda impugnatura.



44264 | capacità 3 litri

Pompa professionale 2 litri.

Pompa a pressione con valvola di sicurezza e ugello regolabile di ottone



44377 | capacità 2 litri

Aquaflora Holiday

Sistema di irrigazione per piante in vaso ideale per il benessere di tutte le piante della casa durante gite, trasferte e vacanze.



44367 | aquaflora holiday

Irroratore a pressione Comfort da 1,25 l



70028 | capacità 1,25 litri

Secchio zincato



44267 | capacità 8 litri
44268 | capacità 10 litri

Pompa spray 1 litro

Nebulizzatore con ugello regolabile



44376 | capacità 1 litro

Computer per irrigazione EasyPlus



70018

Set con tubo a spirale da 10 m

Set con tubo a spirale da 10 m, irrigatore manuale multifunzione, attacco per rubinetto, raccordi



15A710 | da 10 m

Set con pistola a spruzzo

Set con pistola a spruzzo, raccordi, attacco rubinetto



15A713

Set tubo a spirale 10m



70007 | 10 metri

Spruzzatore a pistola.

Spruzzatore a pistola con il sistema di regolazione. la pistola è stata dotata di una funzione di regolazione del getto d'acqua che regolerà la sua potenza all'attività che viene eseguita. un ampio flusso d'acqua con una vasta gamma faciliterà l'irrigazione di aree più grandi. e' possibile scegliere la forza del flusso un ampio flusso d'acqua con una vasta gamma



15G708 | spruzzatore a pistola

Contalitri

Unico, intelligente e utile - per un'irrigazione rispettosa dell'ambiente L'innovativo flussometro Water Smart GARDENA consente un'irrigazione mirata, misurata e consapevole. A colpo d'occhio, puoi vedere il consumo di acqua al giorno e il flusso di corrente in litri al minuto. La quantità di acqua consumata può essere letta in qualsiasi momento sull'ampio display e quindi controllata. Fino ad ora, l'irrigazione è stata una questione di giudizio personale e di forma fisica nel corso della giornata. Il misuratore di portata Water Smart garantisce un controllo migliore. D'ora in poi, puoi irrigare in modo mirato, adeguato alle esigenze e sistematico. Questo fa bene al giardino, all'ambiente e al portafoglio. Il misuratore di portata Water Smart funziona a batteria e può essere immediatamente collegato al rubinetto, a uno spruzzatore, a un irrigatore oa una pompa. Il misuratore di portata Water Smart robusto e resistente agli urti viene semplicemente cliccato sul connettore del rubinetto filettato o sul connettore del tubo standard e fornisce immediatamente dati importanti attraverso la misurazione attiva.



70026 | contalitri

Computer per irrigazione Flex

Perfetto per l'irrigazione di vasi di piante con sistema micro-gocciolamento. Con GARDENA Water Control Flex, l'irrigazione su balconi, terrazze sul tetto o patio può essere controllata automaticamente in modo flessibile e semplice. Il controllo funziona a batteria; può essere collegato direttamente al rubinetto e può essere facilmente azionato tramite un innovativo elemento rotante esterno per la selezione dei dati e un pulsante di conferma. Un display LCD di facile lettura mostra tutte le impostazioni a colpo d'occhio. L'unità di comando resistente alle intemperie può essere rimossa. Con Water Control Flex, i periodi di irrigazione possono essere regolati in cicli di secondi, rendendoli così ideali per l'uso con un sistema di irrigazione a goccia. È possibile combinare questo controllo dell'acqua con un sensore di umidità del suolo GARDENA.



70019 computer per irrigazione

Timer elettronico programmabile max 360 minuti.

Il timer digitale VERTO presenta 4 pulsanti di controllo delle funzioni. Il timer consente di programmare 13 frequenze di irrigazione entro un intervallo di 360 minuti. Il dispositivo dispone di un indicatore di livello della batteria.



15G751 timer elettronico

Irrigatore oscillante


L'irrigatore oscillante VERTO è realizzato in plastica resistente e resistente ai danni. Consente una comoda spruzzatura di area fino a 418 m². 18 ugelli di nebulizzazione dirigono i flussi d'acqua verso un'area di forma rettangolare e la regolazione degli ugelli consente di impostare non solo la portata, ma anche l'ampiezza dell'irrigazione. Il set include ago per sbloccare gli ugelli.



15G772 Irrigatore oscillante

Irrigatore oscillante

L'irrigatore oscillante VERTO con 16 ugelli di spruzzatura consente di spruzzare un'area fino a 208 m². L'intervallo di spruzzatura e la regolazione della larghezza con la manopola di regolazione della pressione dell'acqua consentono di impostare l'irrigatore nell'area che necessita di irrigazione. La punta di metallo viene utilizzata per posizionare l'irrigatore su un prato rapidamente e facilmente.




15G773 irrigatore oscillante

NatureUp! Basic Set Vertical

Sistema modulare per un facile rinverdimento delle pareti

Il GARDENA NatureUp! Basic Set Vertical è il sistema flessibile per trasformare pareti nude in un vero e proprio eye-catcher utilizzando fiori, erbe e verdure in modo rapido, semplice e senza troppi sforzi. Il sistema di connessione con fioriere in plastica resistente agli agenti atmosferici è modulare, allungabile e collegabile senza l'ausilio di attrezzi. Le fioriere possono stare sul pavimento o essere appese saldamente alle pareti. Un sistema di drenaggio in ogni fioriera garantisce la prevenzione del ristagno idrico. L'acqua in eccesso viene raccolta nella leccarda della piastra di fondo. Di conseguenza, il muro e il pavimento rimangono sempre puliti. Il set è composto da 3 fioriere verticali, 3 coperchi, 1 piastra da pavimento e 12 clip di collegamento.



15G772 Irrigatore oscillante

Set aquaBloom

Il set per l'irrigazione a energia solare per balcone e terrazzo. Cura delle piante quando non ci sei. Con GARDENA AquaBloom le tue piante da balcone e da vasca sono in buone mani, per tutta la stagione. AquaBloom innaffia e si prende cura delle tue piante anche nei momenti in cui non ci sei. Il sistema utile non richiede né un rubinetto dell'acqua né una presa di corrente nel tuo giardino o terrazzo. Con solo un secchio d'acqua aggiuntivo sarai pronto per partire. Il set AquaBloom è un sistema di irrigazione completo pronto per l'uso composto da un'unità principale 3 in 1. Combina una pompa per l'estrazione dell'acqua, una centralina per definire il programma di irrigazione e un pannello solare che alimenta le batterie ricaricabili incluse. I 14 programmi di irrigazione predefiniti consentono di avere il controllo dell'irrigazione fino a 20 piante con l'aiuto di gocciolatori di compensazione della pressione. Ogni gocciolatore può contenere fino a 300 ml. Non dimenticare di utilizzare il posizionamento molto comodo e flessibile di AquaBloom. Scegli un posto soleggiato per l'unità di controllo: appendilo a un vaso di fiori, posizionalo su un tavolo o fissalo su un muro. L'installazione di AquaBloom è semplice e senza attrezzi!

Sbarazzati delle attività di irrigazione che richiedono tempo e goditi il tuo balcone e terrazza con piante e fiori belli e ben curati per tutta la stagione, indipendentemente da quanto tempo sei in vacanza o in viaggio d'affari.



70025 | Natureup!

Pompa a spalla litri 5 piantallegra

Pompa a pressione a spalla, lancia alluminio e ugello regolabile di ottone. Tubo 130 cm



44378 | Pompa a spalla

Pompa irroratrice



44592 | 16 litri batteria al litio
44593 | 16 litri batteria 12V 10 Ah

Pompa a spalla POLAR 16L. Batteria 12V 8AH KF-16C-11



44897 | Pompa a spalla 16 litri

Pompa a spalla POLAR 12L. Manuale KF-12B-D

Pompa a spalla Polar manuale. Serbatoio 12 litri in termoplastica graduato. Lancia in fibra di vetro. Pressione 1-4Bar. 3 ugelli intercambiabili. Peso netto 1,9Kg.



27901 | Pompa a spalla POLAR 12 litri

Spruzzatore Manuale POLAR KF 6L

Pompa a spalla Polar manuale. Serbatoio 6 litri in termoplastica graduato. Lancia in acciaio. Pressione 1-4Bar. 3 ugelli intercambiabili. Peso netto 0,9Kg.



27900 | Spruzzatore manuale Polar Kf 6 litri

Pompa a spalla POLAR 16L. Manuale KF-16B-P

Pompa a spalla Polar manuale. Serbatoio 16 litri in termoplastica graduato. Lancia in fibra di vetro. Pressione 1-4Bar. 3 ugelli intercambiabili. Peso netto 2,8Kg.



27902 | Pompa a spalla POLAR 16 litri

Nebulizzatore/Pompa Irroratrice Ryobi 18V

Nebulizzatore senza fili per la cura del giardino senza il vincolo di dover essere vicino ad una presa della corrente. Pressurizza premendo un tasto. Serbatoio graduato da 3.5L. Lancia integrata per utilizzo anche solo con una mano. Consigliato per aree fino a 600mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)



59057

Carrello raccogliatore sack

Leggero e maneggevole è ideale per la raccolta di erba, foglie e qualsiasi di rifiuto Indoor e Outdoor. Adattabile ai sacchi da spazzatura più diffusi da 100 l., dimensioni cm.70x100 - coperchio di protezione a tenuta contro gli odori - facilmente trasportabile grazie alle ruote in dotazione - dimensioni carrello cm 40x40x80 di altezza - capacità di raccolta 100 l



44356 bidone differenziata a 100 litri

Bidoni carrellati- 120 litri

Bidoni per la raccolta differenziata disponibile in 5 colori, con ruote piene di diametro 200 mm. Prodotto in polietilene ad alta densità di prima scelta (HD-PE), resistente agli agenti chimici, non attaccabile dai parassiti, non assorbe i liquidi, è lavabile e sterilizzabile. Fornito smontato.



44487	120 litri verde
44485	120 litri nero
44489	120 litri blu
44488	120 litri marrone
44486	120 litri giallo

Alzaimmondizia in lamiera



44287 Alzaimmondizia con manico in ferro

Bidone zincato



44269	60 litri blu
44270	60 litri verde

Bidone raccolta differenziata con ruota



44662	100 litri giallo
44663	100 litri blu
44664	100 litri rosso

Kit pedale + anello + aste



44491	anello fermasacchetto per 120 litri
44490	kit pedale con anello ed aste

Zappa Occhio Tondo



44500	16x10 cm 600 gr
44501	20x12 cm 800 gr
44502	22x14 cm 1000 gr
58203	125 levigato 800/1000
58202	manico con ricambio
	125 levigato 600
	manico con ricambio

Zappa olbia occhio ovale

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44503	16x12 cm 600 gr
44504	17x15 cm 800 gr
44505	18x16 cm 1000 gr
58199	125 levigato manico con ricambio

Zappa sicilia

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44506	19x11 cm 800 gr
44507	22x13 cm 1000 gr
58204	levigato O/quadrato manico con ricambio

Manico zappa tipo marsala

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr

58205	levigato 45 cm manico con ricambio
-------	------------------------------------

Zappa quadrato

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



58201	125 levigato o/tondo senza manico
-------	-----------------------------------

Zappa campidano

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44508	32 cm 800 gr senza manico
-------	---------------------------

Zappino toscano

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



58200	levigato o/ovale senza manico
-------	-------------------------------

Manico Zappone vercelli

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr

58206	levigato senza manico
58207	levigato 140 senza manico

Zappone 2 denti sicilia

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44509	33x18 cm senza manico
-------	-----------------------

Zappone 3 denti

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44511	23 cm occhio tondo dente corto senza manico
-------	---

Zappone 3 denti sicilia

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44510	33x18 cm senza manico
-------	-----------------------

Vanga varese forgiata

Utilizzato per zappare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. zappa manicata gr



44512 26x22 cm 1100 gr quadrata
58211 senza manico
levigato manico con ricambio

Forca stalla 4 denti

Utilizzato per raccogliere letame, per i lavori in stalla. Attrezzo manuale. Forca stalla 4 denti, senza manico



44514 senza manico

Forca piegata 4 denti

Forca piegata 4 dt a punta



44516 a punta senza manico

Vanga varese forgiata

Utilizzato per vangare il terreno in agricoltura e nell'attività di giardinaggio. Attrezzo manuale. Vanga gr 1100



44513 28x30 cm 1100 gr punta
senza manico

Forca fieno 3 denti

Utilizzato per raccogliere fieno; per girare il fieno, per raccogliere ramaglie. Attrezzo manuale. Forca fieno 3 denti; senza manico



44515 senza manico

Rastrello giardino

Accessorio universale: Il rastrello ANGELO B. è ideale per la raccolta, il diserbo, la spianatura e la dissodazione del terreno. Stabile sistema ad innesto: L'attrezzo da giardino è adatto a tutti i manici. Protezione ottimale dalla corrosione:



44517 12 denti senza manico
44518 14 denti senza manico
44519 16 denti senza manico
58212 140 cm levigato manico con ricambio

Manico Rastrello fieno acciaio

58213 180 cm levigato senza manico

Zappino cuore

Per lavorare il terreno in modo efficiente: La zappetta Angelo B. è adatta a diserbare e dissodare il terreno. Comodo da usare: L'impugnatura ergonomica sta bene in mano, l'estremità inclinata impedisce che essa scivoli dalla mano. Alta qualità di produzione.



44527 manico con legno 30 cm

Zappino quadro

Utilizzato per zappare il terreno in giardino e nei vasi. Attrezzo manuale.



44528 manico con legno 30 cm

Zappino doppio

Utilizzato per zappare il terreno in giardino e nei vasi. Attrezzo manuale.



44529 manico con legno 30 cm

Sarchiatore lama acciaio



44532 manico con legno 30 cm

Rastrellino 4 denti



44530 manico con legno 30 cm

Zappino quadro

Utilizzato per zappare il terreno in giardino e nei vasi. Attrezzo manuale.



44528 | manico con legno 30 cm

Scopetta 7 denti



44531 | manico con legno 30 cm

Trapiantatore



44533 | manico con legno 30 cm

Foraterra



44534 | foraterra in acciaio
44535 | foraterra in plastica

Zappetta ergonomica

Zappa piccola VERTO con lunghezza 340 mm. Molto utile in lavori di giardinaggio. La lama è in acciaio resistente, resistente alle deformazioni. L'impugnatura rivestita in gomma con forma ergonomica si adatta bene alla mano e non scivola, il che migliora il comfort di lavoro.



15A409 | zappetta ergonomica

Rastrellino ergonomico

Rastrello TOPEX piccolo, lunghezza 340 mm. Molto utile in lavori di giardinaggio. Lama in acciaio resistente, resistente alle deformazioni. L'impugnatura rivestita in gomma con forma ergonomica si adatta bene alla mano e non scivola, il che migliora il comfort di lavoro.



15A407 | rastrellino ergonomico

Tridente ergonomico

Coltivatore manuale VERTO con lunghezza 365 mm. Molto utile in lavori di giardinaggio. La lama è in acciaio resistente, resistente alle deformazioni. L'impugnatura rivestita in gomma con forma ergonomica si adatta bene alla mano e non scivola, il che migliora il comfort di lavoro.



15A408 | tridente ergonomico

Paletta ergonomica

Cazzuola da giardino VERTO con lunghezza 340 mm. Molto utile in lavori di giardinaggio. La lama è in acciaio resistente, resistente alle deformazioni. L'impugnatura rivestita in gomma con forma ergonomica si adatta bene alla mano e non scivola, il che migliora il comfort di lavoro.



15A405 | paletta ergonomica

Paletta ergonomica

Cazzuola da giardino stretta VERTO con lunghezza 350 mm. Molto utile in lavori di giardinaggio. La lama è in acciaio resistente, resistente alle deformazioni. L'impugnatura rivestita in gomma con forma ergonomica si adatta bene alla mano e non scivola, il che migliora il comfort di lavoro.



15A406 | paletta ergonomica

Kit attrezzi per giardinaggio

Un set di attrezzi da giardino TOPEX molto utile durante il giardinaggio. Il set comprende rastrelli, una pala e una pala stretta. Strumenti realizzati in plastica di alta qualità. Sulle lame è presente una scala marcata in modo permanente, che consente di scavare buche nel terreno della profondità appropriata per le singole piante. La pratica borsa facilita lo stoccaggio e il trasporto.



15A411 | Kit attrezzi da giardino
COMPRESIVA DI BORSETTA FIORATA PORTA
ATTREZZI

Kit attrezzi per giardinaggio

Il set di attrezzi da giardino TOPEX è molto utile per lavori di giardinaggio. Il set comprende un piccolo rastrello per foglie, una spatola da giardino e un coltivatore manuale. Le lame sono realizzate in acciaio resistente, resistente alle deformazioni. Le maniglie in legno sono rivestite in spugna e si adattano bene alla mano, migliorando il comfort di lavoro. Pratica borsa per facilitare lo stoccaggio e il trasporto.



15A410 Kit attrezzi da giardino
COMPRESIVA DI BORSETTA FIORATA PORTA
ATTREZZI

Set giardino da 4 pz

Set pratico per tutti i giardinieri hobbisti. Il set base di utensili manuali GARDENA ti consentirà di iniziare bene la cura del giardino e il mondo degli utensili manuali GARDENA. Il pratico set iniziale comprende una cazzuola a mano, una cazzuola da diserbo, cesoie e un paio di guanti per piantare e terra.



70023 set giardino 4 pz

Vomere manico legno 120 cm

Set pratico per tutti i giardinieri hobbisti. Il set base di utensili manuali GARDENA ti consentirà di iniziare bene la cura del giardino e il mondo degli utensili manuali GARDENA. Il pratico set iniziale comprende una cazzuola a mano, una cazzuola da diserbo, cesoie e un paio di guanti per piantare e terra.



44536 20 cm vomere con manico legno
120 cm

Roncola solita



44537 28 cm manico in cuoio

Roncola sulmona



44539 14 cm roncola sulmona
44540 28 cm roncola sulmona

Roncolino per funghi



44541 12 cm roncolino per funghi

Machete



44542 35 cm fodero di cuoio

Machete



44543 piccolo fodero di cuoio
44544 inox fodero di cuoio

Picozzino solito



44550 piccolo fodero di cuoio

Ascia universale

Ascia universale VERTO massa 620 g, lunghezza totale 365 mm. Dedicato principalmente alle opere di giardinaggio e silvicoltura. Massa della testa 410 g con rivestimento antiruggine in PTFE. Il tagliente temprato e resistente è più resistente contro lo smussamento. La maniglia è in fibra di vetro, questo materiale è molto resistente alle variazioni di temperatura, all'umidità e ai danni meccanici. Tutti questi vantaggi aumentano il ciclo di vita del prodotto. L'impugnatura ergonomica è rivestita con materiale antiscivolo e offre comfort e sicurezza durante il lavoro. Nuova connessione più duratura tra testa e impugnatura. Appendino in plastica per una facile conservazione.



05G100 piccolo fodero di cuoio

Scure calabria/sicilia



44545	scure calabria/sicilia 250 gr
44546	scure calabria/sicilia 400 gr
44547	scure calabria/sicilia 550 gr
44548	scure calabria/sicilia 750 gr

Mazza spaccalegna



44551	2500 gr con fibra
44552	3500 gr con fibra
44553	5000 gr con fibra

Pietra per affilare doppia



44558	15x5x2 cm carborundum
-------	-----------------------

Scuretto sila smerigliato



44549	350 gr stretto scuretto sila
-------	------------------------------

Falciola dentata 7/10



44556	25 cm
-------	-------

Pietra per affilare doppia



44559	10x2,5x1,3 cm per coltelli/forbici
-------	------------------------------------

Zappascure solita



44554	zappascure solita 1800 gr
-------	---------------------------

Falciola dentata 4/10



44557	30 cm
-------	-------

Segaccio lama giapponese



58232	24 cm manico pistola con fodero
58233	30 cm manico pistola con fodero

Zappascure nola



44555	zappascure solita 1800 gr
-------	---------------------------

Pietra per affilare



44560	23 cm carborundum
-------	-------------------

Segaccio manico ombrello



58234	35 cm
-------	-------

Segaccio pieghevole lama giapponese



58235 | 18 cm
58236 | 21 cm

Segaccio manico legno



58237 | 35 cm lama curva

Segaccio manico tubo



58238 | 35 cm lama giapponese curva

Forbice cogliagrumi inox



58243 | 19 cm

Forbice tipo classica lama passante



58241 | 21 cm canalite

Forbice vigna canalite



58239 | 21 cm
58240 | 23 cm

Forbice cogliuva



58242 | 19 cm inox

Troncarami con demoltiplicatore sforzo



58245 | lama passante lunghezza 75 cm
58246 | lama battente lunghezza 75 cm

Troncarami lama passante



58244

Troncarami con demoltiplicatore sforzo



58247 | lama passante mci. tel. lunghezza aperto 100 cm

Asta potatura



58261 | professionale m.ci all.
200-365 cm
58262 | professionale m.ci all.
162 cm

Troncarami

Cesoia da potatura telescopica TOPEX per rami con lunghezza da 700 a 1000 mm e diametro di taglio fino a 30 mm. Cesoie di bypass progettate per tagliare rami sottili e spessi. La lama da 96 mm è rivestita in teflon per una lunga durata dell'utensile. Un ulteriore vantaggio deriva da un ingranaggio che riduce la forza richiesta per il taglio del 20%. L'impugnatura ergonomica è rivestita con materiale antiscivolo e offre sicurezza e comfort durante il lavoro.



15A253

Troncarami a batteria

Le cesoie da potatura a batteria VERTO (rif. N. 52G300) alimentate da una efficiente batteria agli ioni di litio con capacità di 7,2 V e 1,3 Ah consentono di tagliare rami con diametro fino a 16 mm. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE. Voltaggio della batteria 7,2 V. Batteria tipo Li-Ion. Capacità della batteria 1,3 Ah. Tempo di ricarica della batteria 4h. Max. spessore di taglio 16 mm. Intensità del suono 78 dB



52G300

Forbici da siepe

Cesoia per siepi telescopica TOPEX con bordo ondulato con lunghezza 670–880 mm. La lama con bordo ondulato da 200 mm è rivestita in teflon per una lunga durata dell'utensile. Le impugnature rivestite in gomma con forma ergonomica si adattano bene alla mano e non scivolano, il che migliora il comfort di lavoro. I bracci telescopici facilitano il lavoro in luoghi difficilmente accessibili e aumentano la forza di taglio.



15A312

Troncarami

Cesoie per siepi a bordo ondulato VERTO con lunghezza 550 mm. La lama ondulata lunga 200 mm è rivestita in teflon per la protezione dalla corrosione. Le impugnature rivestite in gomma con forma ergonomica si adattano bene alla mano e non scivolano, il che migliora il comfort di lavoro.



15A311

Cesoia

Cesoie da giardino universali VERTO con diametro di taglio fino a 12 mm. Le cesoie di bypass sono progettate per tagliare rami e cespugli. La lama è rivestita in teflon per la protezione dalla corrosione. Il blocco della lama impedisce l'apertura accidentale. L'impugnatura ergonomica in plastica è rivestita con materiale antiscivolo e offre sicurezza e comfort durante il lavoro. La configurazione dell'impugnatura regolabile rende lo strumento adatto anche alla mano delle donne.



15A202

Cesoia

Cesoie da giardino universali VERTO con lunghezza di 185 mm e diametro di taglio fino a 10 mm. Cesioie di bypass progettate per tagliare fiori e cespugli. La lama da 42 mm è rivestita in teflon per una lunga durata dell'utensile. Il blocco della lama impedisce l'apertura accidentale. L'impugnatura ergonomica in plastica è rivestita con materiale antiscivolo e offre sicurezza e comfort durante il lavoro. L'impostazione della maniglia stretta rende lo strumento adatto anche alla mano delle donne.



15A200

Forbici fiori inox



58248 | 18 cm

Forbice florovivaista



58249 | 18 cm

Forbice professionale battente



58251 | 21 cm

Forbice potatura lama forgiata AB8


58253 | 23 cm
58252 | 21 cm

Forbice potatura forgiata lama battente



58256 | 20 cm

Forbice potatura professionale AB2


58254 | 19 cm
58255 | 21 cm

Forbice pota pesante lama passante M.CO ABS 23



58257 | 23 cm

Forbice professionale forgiata manici alluminio



58258 | 21 cm

Forbice potalight manici ergonomici



58259 | 21 cm

Forbice professionale AB1 manici plastica



58260 | 23 cm

Cesoia EasyPrune 2020


Tecnologia Power Assist Technology, per tagliare rami spessi fino a 25 mm senza affaticare la mano, diversamente dalle cesoie manuali. Il taglio assistito interviene quando viene rilevata una resistenza. Durevole batteria da 3,6 V, per eseguire fino a 450 tagli con una carica e per tagliare ovunque in giardino con versatilità. Sistema di taglio a bypass, con due lame in acciaio inox di qualità che scorrono l'una sull'altra, per piante più sane. Taglio regolare, senza necessità di arrestare o riposizionare la cesoia durante il lavoro.



59251 | cesoia

Forbici a batteria per erba ClassicCut

Le cesoie per erba a batteria facili da usare sono perfette per il taglio preciso dei bordi del prato e per i lavori topiari su bossi. La batteria agli ioni di litio integrata è potente, a bassa manutenzione e ricaricabile in modo flessibile. Grazie alla loro impugnatura ergonomica, le forbici per erba stanno perfettamente in mano. Le forbici per erba possono essere convertite in forbici per arbusti semplicemente sostituendo la lama - comodamente, rapidamente e senza attrezzi. Le lame di qualità sostituibili sono affilate con precisione e con rivestimento antiaderente. The Telescopic Handle facilitates easy cutting in an upright stance (not included, accessory Article 9859).



70012 | forbici a batteria per erba

Forbici cesoie per erba e arbusti a batteria



70016 | forbici cesoie per erba


Forbici cesoie per erba e arbusti a batteria



70017 | più manico con ruote

Forbici per erba Comfort

Grazie alla forma ergonomica del manico, le forbici per erba stanno comodamente in mano e il taglio è particolarmente facile. Grazie alla lama di taglio ondulata con rivestimento antiaderente, è possibile un taglio facile e preciso. Lo speciale cuscinetto della lama consente un taglio uniforme e potente su tutta la lunghezza della lama. The runner skids of the Grass Shears allow easy guidance and a consistent cutting height.



70013 | forbici per erba

Cesoia Sflotirami Corless 3,6 v

Indicatore di carica a LED integrato per segnalare il livello di carica. La cesoia a batteria è la soluzione ideale per bordature e per regolare le aiuole. Possiede una base di ricarica ed una spina separata per una massima flessibilità. La batteria al litio 3.6V garantisce un risultato migliore e una lunga vita alla batteria. Ergonomico: leggero e facile da usare



59086 | cesoia

FL promo forbici Giardino classic 8853-30



70010 | promo forbici

Scopa zincata regolabile



44521 | oro prof. senza manico

Scopa fissa



44522 | verniciata 22 denti senza manico

Rastrello flessibile



15A114

Scopa per olive in plastica verde



44229

Manina per olive con predisposizione per manico



44228

Piccone



58188 | senza manico - lama lucida 1500 gr
58190 | manicato 1500 m. levigato
58208 | manico ricambio levigato

Piccone con manico in fibra



58189 | manicato 1500 gr
58126 | manico ricambio fibra

Scala vis

Scala professionale a un elemento con profilo ergonomico in alluminio estruso. Gradini larghi ribattuti. Sezione profilo 62x21mm. Sezione gradino 52mm. STRUTTURA IN ALLUMINIO



051.025 | a un elemento 2,5m/9gr
051.030 | a un elemento 3m/10gr
051.035 | a un elemento 3,5m/12gr

Rete olive MQF



44215 | 6x6 C/apertura col. verde
44216 | 6x8 C/apertura col. verde
44397 | 8x8 C/apertura col. verde
44604 | 10x10 C/apertura col. verde
44605 | 12x12 C/apertura col. verde
44395 | h. 4x125 col. verde
44217 | h. 4x250 col. verde
44218 | h. 5x100 col. verde
44219 | h. 6x167 col. verde

Rete olive antispina mqf



44602	6x6 C/Apertura Col. verde
44603	8x8 C/Apertura Col. verde
44223	10x10 C/Apertura Col. verde
44224	12x12 C/Apertura Col. verde
44220	6x10 col. verde
44221	6x12 col. verde
44222	8x8 col. verde
44225	h. 4x50 col. verde
44226	h. 5x50 col. verde
44227	h. 6x50 col. verde

Rete ombra con asole



44207	h. 1x100 m MQ/rotolo 100
44208	h. 1,5x100 m MQ/rotolo 150
44209	h. 2x100 m MQ/rotolo 200
44210	h. 3x100 m MQ/rotolo 300
44211	h. 4x100 m MQ/rotolo 400
44212	h. 5x100 m MQ/rotolo 500
44213	h. 6x100 m MQ/rotolo 600

Mini rotoli- trete ombra con asole




44583	h. 2x5 mt col. vere
44584	h. 2x10 mt col. vere
44585	h. 3x5 mt col. vere
44586	h. 3x10 mt col. vere
44587	h. 4x5 mt col. vere
44588	h. 4x10 mt col. vere

Rete pacciamatura nera



44200	h. 1x100 m MQ/rotolo 100
44594	h. 1,05x100 m MQ/rotolo 105
44201	h. 1,5x100 m MQ/rotolo 150
44202	h. 2x100 m MQ/rotolo 200
44595	h. 2,10x100 m MQ/rotolo 210

Rete quadretta



44214	h. 1x150 m MQ/rotolo 50
-------	-------------------------

Rete pacciamatura verde



44203	h. 1x100 m MQ/rotolo 100
44596	h. 1,05x100 m MQ/rotolo 105
44204	h. 1,5x100 m MQ/rotolo 150
44205	h. 2x100 m MQ/rotolo 200
44453	h. 2,10x100m MQ/rotolo 210
44656	h. 165x100 m MQ/rotolo 165

Canniccio



44238	h. 100x300 m MQ/rotolo 3
44239	h. 150x300 m MQ/rotolo 4,5
44240	h. 200x300 m MQ/rotolo 6

Canniccio arella beach

Arella in cannette di bamboo spaccato da circa 15 mm, legate con filo metallico. Pratica e leggera, è perfetta per recinzioni.



44324	h. 100x300 m MQ/rotolo 3
44325	h. 150x300 m MQ/rotolo 4,5
44326	h. 200x300 m MQ/rotolo 6

Prato sintetico



44654	2x5 mt 20 mm - rotolo 10 MQ
-------	-----------------------------

Telo verde leggero occhiellato in alluminio

Telo in polietilene, con occhielli in alluminio posti ogni metro sul bordo rinforzato. Robusto e multiuso. Ideale per campeggio, edilizia, agricoltura, tempo libero, fai da te, giardino.



44231	2x3 mt
44232	3x3 mt
44233	3x4 mt
44234	4x4 mt
44235	4x6 mt
44236	5x5 mt
44237	6x8 mt

Zerbino riccio verde



44256	1x25m. spessore 6/8mm
44257	2x25m. spessore 6/8mm

Zerbino riccio verde



44256	1x25m. spessore 6/8mm
44257	2x25m. spessore 6/8mm

Insetticida elettrico luce UV

Cassetto raccogli insetti estraibile, appendibile da appoggio- a basso consumo



V20210	potenza 6W-230V/50Hz / portata circa 15 MQ
--------	--

Insetticida elettrico

cassetto raccogli insetti estraibile - 230/50 V/hz



V/20230	potenza 2x6W copertura 30mq
V/20240	potenza 2x8w copertura 40 mq
V/20250	potenza 2x10w copertura 60 mq
V/20260	potenza 2x15w copertura 100 mq

Candela antizanzare

Antizanzare alla Citronella
CONTENITORE in Alluminio -per uso esterno



44292	diametro 14 cm
44293	diametro 17 cm

Racchetta Killer antizanzara



44291	
-------	--

Olio per torce all'essenza di citronella

Olio profumati per torce addizionati con essenze di citronella, sono pienamente conformi alle ultime direttive europee vigenti. La bottiglia è dotata di un tappo di sicurezza per evitare aperture accidentali da parte dei bambini. I ripetuti processi di raffinazione a cui questo olio è sottoposto per ridurre al minimo la fumosità lo rende idoneo in ogni situazione.



44294	1 Litro
-------	---------

Tenda Twister multicolor profilo in alluminio



44271	100x220 cm
44272	125x230 cm
44273	140x240 cm

Tenda garden 8012 profilo in pvc




44258	100x200 cm
44259	120x230 cm

Tenda garden 8013 profilo in pvc




44260	100x220 cm
44261	120x230 cm

Tenda Garden 8006 profilo in pvc




44262	100x220 cm
44263	120x230 cm

Tenda Garden 8032 profilo in pvc



44383	120x230 cm
44379	100x220 cm

Tenda Garden 8017 profilo in pvc



44381	100x220 cm
44382	120x230 cm

Scopa europa



44279 senza manico

Scopa industriale



44525 28 cm base legno- senza manico

Scopa amica



44280 senza manico

Scopa lady



44281 senza manico

Scopa mercedes



44282 senza manico

Spazzolone industriale



44285 40 cm base legno
44286 60 cm base legno

Manico in legno



44283 h.130 - 45 cm in legno
44284 h.180 - 55 cm in legno per rastrello

Scopa netturbino verde plastica



44524 taglio inclinato

Scopa industriale



44526 taglio inclinato 40 cm base legno

Tanica politene



50401 5 litri
50402 10 litri
50403 15 litri
50404 20 litri
50405 25 litri
50406 30 litri

Cesto vimini portalegna



C1550110 Cesto portalegna ovale in vimini con manico.

CESTO VIMINI SPACCATO PER FUNGHI



C1550200 Cesto in vimini spaccato per la raccolta funghi e frutti.

Sgabello - Prodotto in legno di abete naturale



S1513042

Stender appendiabiti regolabile con ruote



S1407130 colore: nero
imballo: 6 pz
volume: 0,043
peso: 9,40 Kg

Stender appendiabiti regolabile con ruote



S1407131 colore: nero
imballo: 4 pz
volume: 0,047
peso: 10,80 Kg

Stender appendiabiti regolabile con ruote



S1407132 colore: nero
imballo: 6 pz
volume: 0,058
peso: 13,60 Kg





**DUELLE
DISTRIBUTION**

NO AL MATTONE! SÌ ALL'INNOVAZIONE

Da noi troverai solo l'imbarazzo della scelta. Sempre di qualità.

Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 - 87046
MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com
TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati. **PREZZI PRESENTI NEL LISTINO ALLEGATO.** - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.