# RACCORDI

DUELLE
DISTRIBUTION

NO AL MATTONE! SI ALL'INNOVAZIONE

www.duelledistribution.com

# RACCORDI
## IN OTTONE
## E MULTISTRATO

Tutti i nostri prodotti vantano marchi di alta qualità e certificazioni; sono costituiti da materiali ecosostenibili che fanno di noi un'azienda al passo coi tempi e che rispetta l'ambiente

| CODICE | Ø AXB | L1 MM | L2 MM | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 59190 | 3/8" | 21,0 | 28,0 | 10 |
| 59129 | 1/2" | 25,0 | 30,1 | 10 |
| 59130 | 3/4" | 26,8 | 34,2 | 10 |
| 59131 | 1" | 38,6 | 47,0 | 10 |
| 59191 | 1" 1/4 | 40,3 | 55,2 | 10 |
| 59192 | 1" 1/2 | 45,3 | 65,4 | 1 |
| 59193 | 2" | 53,3 | 66,5 | 1 |

## Gomito a 90° M.F.

I nostri articoli sono costruiti con materiali conformi alle normative vigenti in stabilimenti tecnologicamente all'avanguardia.

Le dimensioni disponibili coprono un intervallo molto vasto, da ¼" a 4", garantendo accoppiamenti ottimali con praticamente tutti i tipi di
tubi disponibili sul mercato dell'idrotermosanitaria e quello industriale
La maggior parte dei raccordi sono disponibili anche nella versione cromata, preferita, garantendo migliore pulizia esterna,
negli impieghi domestici e in quello alimentare.

## Prolunga
Yellow brass extension.




| CODICE | Ø A | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59246 | 1x3/8" | 10 | 10 |
| 59247 | 1x1/2" | 10 | 10 |
| 59248 | 1x3/4" | 10 | 10 |

## Raccordo a TEE.
TEE yellow brass joint.




| CODICE | Ø | L1 MM | L2 MM | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 59132 | 1/2" | 20,0 | 21,1 | 10 |
| 59133 | 3/4" | 25,4 | 25,3 | 10 |
| 59134 | 1" | 30,8 | 32,0 | 10 |
| 59157 | 1 " 1/4 | 41,9 | 41,0 | 1 |
| 59158 | 1" 1/2" | 46,8 | 47,0 | 1 |
| 59159 | 2" | 52,5 | 51,0 | 1 |

## Gomito a 90° F.F.




| CODICE | Ø AXB | L1 MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59126 | 1/2" | 22,0 | 10 |
| 59127 | 3/4" | 24,8 | 10 |
| 59128 | 1" | 31,8 | 10 |
| 59180 | 1" 1/4" | 42,8 | 1 |
| 59181 | 1" 1/2" | 46,4 | 1 |
| 59182 | 2" | 55.5 | 1 |

## Raccordo portagomma tipo ROMA maschio.
ROMA male hose connector




| CODICE | Ø AXB | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59171 | 1/2"x20 | 40,0 | 10 |
| 59172 | 3/4"x20 | 47,0 | 10 |
| 59173 | 1"x25 | 54,0 | 10 |

## TEE ridotto.
Reduced TEE yellow brass.




| CODICE | Ø AXB | L1 MM | L2 MM | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 59135 | 3/4"x1/2"x3/4" | 30,0 | 25,0 | 10 |
| 59136 | 3/4"x1/2"x1/2" | 26,0 | 25,6 | 10 |
| 59137 | 1"x1/2"x/1" | 27,5 | 29,6 | 10 |

## Controdado piano

Yellow brass lock nut.

| CODICE | Ø AXB | S MM | CHIAVE MM | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 59205 | 1/2" | 4,5 | 25,0 | 10 |
| 59206 | 3/4" | 5,0 | 50,0 | 10 |

## Riduzione M.F.

Yellow brass reducer.




| CODICE | Ø AXB | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59165 | 3/4"x1/2" | 18,7 | 10 |
| 59166 | 1"x1/2" | | 10 |
| 59167 | 1"x3/4" | 20,5 | 10 |

## Bocchettone diritto M.F. con OR.




| CODICE | Ø AXB | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59141 | 1/2" | 44,5 | 10 |
| 59142 | 3/4" | 50,3 | 10 |
| 59143 | 1" | 57,6 | 10 |
| 59199 | 1" 1/4 | 66,9 | 1 |
| 59200 | 1" 1/2 | 75,0 | 1 |
| 59201 | 2" | 92,9 | 1 |

## Manicotto ridotto F.F.

Yellow brass reducing coupling.




| CODICE | Ø AXB | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59162 | 3/4"x1/2" | 30,2 | 10 |
| 59163 | 1"x1/2" | 31,2 | 10 |
| 59164 | 1"x3/4" | 32,0 | 10 |
| 59194 | 1" 1/4X1" | 38,9 | 1 |

## Manicotto.

Yellow brass coupling.

| CODICE | Ø | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59195 | 3/8" | 30,0 | 10 |
| 59138 | 1/2" | 30,0 | 10 |
| 59139 | 3/4" | 33,0 | 10 |
| 59140 | 1" | 30,5 | 10 |
| 59196 | 1" 1/4 | 36,2 | 1 |
| 59197 | 1" 1/2" | 40,0 | 1 |
| 59198 | 2" | 50,0 | 1 |



## Nipples doppio.

Yellow brass nipples.

| CODICE | Ø A | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59186 | 3/8" | 28,0 | 10 |
| 59144 | 1/2" | 29,3 | 10 |
| 59145 | 3/4" | 30,4 | 10 |
| 59146 | 1" | 34,5 | 10 |
| 59187 | 1" 1/4 | 39,6 | 1 |
| 59188 | 1" 1/2" | 41,0 | 1 |
| 59189 | 2" | 52,2 | 1 |




*La maggior parte dei raccordi sono disponibili anche nella versione cromata, preferita, garantendo migliore pulizia esterna, negli impieghi domestici e in quello alimentare.*




## Tappo vite maschio.

Yellow brass M cap.

| CODICE | Ø A | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59202 | 3/8" | 15 | 10 |
| 59147 | 1/2" | 19,5 | 10 |
| 59148 | 3/4" | 17,3 | 10 |
| 59149 | 1" | 20,2 | 10 |
| 59203 | 1" | 35,6 | 1 |
| 59204 | 1" | 25,8 | 1 |




## Tappo vite femmina.

Yellow brass F cap.

| CODICE | Ø A | L | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59150 | 1/2" | 10,2 | 10 |
| 59160 | 3/4" | 12,5 | 10 |
| 59161 | 1" | 13,0 | 10 |




## Croce

Yellow brass cross.

| CODICE | Ø AXB | L1 MM | L2 MM | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 59183 | 1/2" | 23,4 | 23,4 | 10 |
| 59184 | 3/4" | 28,3 | 28,3 | 10 |
| 59185 | 1" | 35,0 | 35,0 | 10 |



## Nipples doppio ridotto.

Yellow brass reducing nipple.

| CODICE | Ø AXB | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59168 | 3/4"x1/2" | 29,6 | 10 |
| 59169 | 1"x1/2" | 35,2 | 10 |
| 59170 | 1"x3/4" | 32,9 | 10 |
| 59151 | 1/4"X1/8" | 23,0 | 10 |
| 59152 | 1/2"X 3/8" | 27,4 | 10 |
| 59153 | 1" 1/4X3/4" | | 10 |
| 59154 | 1"1/4X1" | 37,2 | 1 |
| 59155 | 1" 1/2X3/4" | | 5 |
| 59156 | 1"1/2X1"1/4 | 44,5 | 1 |

## Barilotto 2 Filetti.

Yellow brass two thread barrel nipple

| CODICE | CM X Ø A | L CM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59218 | 1/2" | 6 | 10 |
| 59219 | 1/2" | 8 | 10 |
| 59220 | 1/2" | 10 | 10 |
| 59221 | 1/2" | 12 | 10 |
| 59222 | 1/2" | 15 | 5 |
| 59223 | 1/2" | 20 | 5 |
| 59224 | 3/4" | 6 | 10 |
| 59225 | 3/4" | 8 | 10 |
| 59226 | 3/4" | 10 | 10 |
| 59227 | 3/4" | 12 | 10 |
| 59228 | 3/4" | 15 | 5 |
| 59229 | 3/4" | 20 | 5 |
| 59230 | 1" | 6 | 10 |
| 59231 | 1" | 8 | 10 |

| CODICE | CM X Ø A | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59232 | 1" | 10 | 10 |
| 59233 | 1" | 12 | 10 |
| 59234 | 1" | 15 | 5 |
| 59235 | 1" | 20 | 5 |
| 59236 | 1"1/4" | 6 | 10 |
| 59237 | 1"1/4" | 8 | 10 |
| 59238 | 1"1/4" | 10 | 10 |
| 59239 | 1"1/4" | 12 | 10 |
| 59240 | 1"1/4" | 15 | 5 |
| 59241 | 1"1/4" | 20 | 5 |
| 59242 | 1"1/2" | 8 | 10 |
| 59243 | 1"1/2" | 10 | 10 |
| 59244 | 1"1/2" | 15 | 5 |
| 59245 | 1"1/2" | 20 | 5 |

*L'attenzione verso i clienti e le loro esigenze, la ricerca di materiali innovativi e di prima qualità, nel rispetto assoluto dell'ambiente, la competenza e l'affidabilità, la serietà e la velocità nelle consegne sono le caratteristiche che da anni ci contraddistinguono e su cui cerchiamo ogni giorno di puntare per farne il nostro biglietto da visita.*




## Prolunga

M.F. yellow brass elbow joint.

| CODICE | CM X ø A | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59207 | 1x1/2" | 10,0 | 10 |
| 59208 | 1,5x1/2" | 15,0 | 10 |
| 59174 | 2x1/2" | 20,0 | 10 |
| 59175 | 3x1/2" | 30,0 | 10 |
| 59209 | 4x1/2" | 40,0 | 10 |
| 59210 | 5x1/2" | 50,0 | 10 |
| 59211 | 6x1/2" | 60 | 10 |
| 59212 | 1x3/4" | 10 | 10 |
| 59213 | 1,5x3/4" | 15,0 | 10 |

| CODICE | CM X ø A | L MM | CONF. |
|---|---|---|---|
| 59176 | 2x3/4" | 20,0 | 10 |
| 59177 | 3x3/4" | 30,0 | 10 |
| 59214 | 4x3/4" | 40,0 | 10 |
| 59215 | 5x3/4" | 40,0 | 10 |
| 59216 | 1x1" | 10 | 10 |
| 59217 | 1,5x1" | 15,0 | 10 |
| 59178 | 2x1" | 20,0 | 10 |
| 59179 | 3x1" | 30,0 | 10 |

## Raccordo diritto femmina
Female straight fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59104 | 16x1/2" | 10 |
| 59105 | 20x1/2" | 10 |
| 59106 | 16x3/4" | 5 |
| 59107 | 20x3/4" | 5 |

## Raccordo diritto maschio.
Male straight fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59100 | 16x1/2" | 10 |
| 59101 | 20x1/2" | 10 |
| 59102 | 16x3/4" | 5 |
| 59103 | 20x3/4" | 5 |

# RACCORDI MULTISTRATO

## Raccordo diritto doppio.
Double straight fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59108 | 16x16 | 10 |
| 59109 | 20x20 | 10 |

## Raccordo a tee.
TEE fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59110 | 16x16x16 | 10 |
| 59111 | 20x20x20 | 5 |

## Raccordo a tee femmina
Female TEE fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59112 | 16x1/2"x16 | 10 |
| 59113 | 20x1/2"x20 | 10 |

## Raccordo a tee maschio
Male TEE fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59114 | 16x1/2x16 | 10 |
| 59115 | 20x1/2x20 | 10 |

## Raccordo curvo femmina.
Female elbow fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59116 | 16x1/2" | 10 |
| 59117 | 20x1/2" | 10 |
| 59118 | 20x3/4" | 5 |

## Raccordo curvo doppio.
Elbow fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59119 | 16x16 | 10 |
| 59120 | 20x20 | 10 |

## Raccordo curvo maschio.
Male elbow fitting.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59121 | 16x1/2" | 10 |
| 59122 | 20x1/2" | 10 |
| 59123 | 20x3/4" | 10 |

## Gomito femmina con staffa
Yellow brass reducer.

| CODICE | Ø | CONF. |
|---|---|---|
| 59124 | 16x1/2" | 10 |
| 59125 | 20x1/2" | 10 |

DUELLE
DISTRIBUTION
NO AL MATTONE! SI ALL'INNOVAZIONE

Da noi troverai solo l'imbarazzo della scelta. Sempre di qualità.

## Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - **ordini@duelledistribution.com**
**TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171**

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati. **PREZZI PRESENTI NEL LISTINO ALLEGATO.** - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.