



DUELLE
DISTRIBUTION

New 2021

Linea Scale


No al mattone! Si All'innovazione!

www.duelledistribution.com

Durabilità, Versatilità, Portabilità. Stanco degli strumenti intorno alla scala ingombrante?

Scala telescopica semplifica la vita. La scala è realizzata in lega di alluminio di alta qualità, leggera e facile da trasportare. resistente alla corrosione, forte e durevole. È uno strumento ideale per disegnare pareti, sostituire lampadine, pulire finestre, scarichi puliti, riparare tetti, ecc. Adatto per uso domestico e professionale.

PRODOTTO TESTATO
DA SGS E CONFORME
ALLA NORMATIVA
EUROPEA
UNI EN 131



Scala 10 gradini telescopica

Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza massima 3,20 m. Consigliata per uso domestico e bricolage. Portata massima 150 kg. SCALA TELESCOPICA 10 GRADINI

50420

chiusa H 80 cm - P 8 cm - I 47 cm

10 gradini

aperta H 320 cm - P 8 cm - I 47 cm

pezzi 1

volume m³ 0,038

peso Kg 9,5



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Linea specifica di scale trasformabili indicate per operatori sia professionali che privati. Sono scale d'alluminio con articolazioni d'acciaio che permettono l'apertura a cavalletto oltre che normale, anche in posizione zoppa. Cinghie di sicurezza e barra stabilizzatrice su tutti i modelli.

LINEA
RISERVATA PER
DISTRIBUZIONE
INGROSSO

Le forti cerniere d'acciaio si agganciano ai gradini e permettono l'apertura della scala a cavalletto anche zoppa



Stilo trasformabile

LINEA BLU

50417

Gradini 7+7+7

7+7+7

H (m) 2,02

H Max Estesa (m) 4,26

H Max a forbice (m) 1,93

H di Lavoro Utile (m) 4,04

H di Lavoro Estesa (m) 5,16

Peso (Kg) 12,0



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Stilo trasformabile

LINEA BLU

50418

Gradini

9+9+9

9+9+9

H (m)

2,58

H Max Estesa (m)

5,94

H Max a forbice (m)

2,47

H di Lavoro Utile (m)

4,86

H di Lavoro Estesa (m)

6,84

Peso (Kg)

16,0



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Stilo trasformabile

LINEA BLU

50419

Gradini

11+11+11

11+11+11

H (m)

3,14

H Max Estesa (m)

7,06

H Max a forbice (m)

3,01

H di Lavoro Utile (m)

5,68

H di Lavoro Estesa (m)

7,96

Peso (Kg)

20,5



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA



COMPLETAMENTE MADE IN ITALY

è dotata di un'articolazione in acciaio brevettata, con manopola di design, facile da impugnare.

Il sistema di sicurezza di apertura-chiusura è semi-automatico, permette di aprire e chiudere la scala con facilità e in sicurezza. Il gancio laterale in acciaio è robusto e permette di regolare agevolmente l'altezza. I montanti hanno un profilo stondato, per una presa più confortevole. La struttura è solida e garantisce una maggiore resistenza alla torsione e al carico. I piedini sono antiscivolo, in materiale bi-componente.



150
PORTATA
MAX KG

5
ANNI
GARANZIA

Scala telescopica Peppina all-Gigante

Scala multifunzione telescopica "PEPPina" Gierre in alluminio, 5+5 pioli, permette di raggiungere diverse altezze di lavoro e può essere usata in tre configurazioni: come scala a portafoglio / doppia, oppure zoppa (quando c'è un dislivello) oppure tutta estesa (configurazione singola) con l'aggiunta di barra stabilizzatrice in conformità con la norma EN131-4.

50465	gradini 5+5	
5+5	configurazione a portafoglio altezza massima di lavoro (mt)	3,7
	configurazione estesa altezza massima di lavoro (mt)	5,7
	configurazione zoppa altezza massima di lavoro (mt)	0
	portata massima (kg)	150kg



UNA GAMMA
COMPLETA PER OGNI
TUA ESIGENZA

Scala multifunzione telescopica in acciaio Peppina

SCALA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA USATA


IN TRE CONFIGURAZIONI: COME SCALAA

PORTAFOGLIO, OPPURE ZOPPA, OPPURE

TUTTA ESTESA

Scala multifunzione telescopica "PEPPina" Gierre in alluminio, 4+4 pioli, permette di raggiungere diverse altezze di lavoro e può essere usata in tre configurazioni: come scala a portafoglio / doppia, oppure zoppa (quando c'è un dislivello) oppure tutta estesa (configurazione singola) con l'aggiunta di barra stabilizzatrice in conformità con la norma EN131-4.

50484	configurazione a portafoglio / doppia altezza massima di lavoro (mt)	3,2
4+4	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.15x0.57x0.24
	configurazione estesa altezza massima di lavoro (mt)	4,7
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.15x0.57x0.24
	configurazione zoppa altezza massima di lavoro (mt)	3,2
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.15x0.57x0.24
	portata massima (kg)	150



150
PORTATA
MAX KG

5
ANNI
GARANZIA

UNA GAMMA
COMPLETA PER OGNI
TUA ESIGENZA



Scala multifunzione telescopica in acciaio Peppina

SCALA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA USATA
 IN TRE CONFIGURAZIONI: COME SCALAA
 PORTAFOGLIO, OPPURE ZOPPA, OPPURE
 TUTTA ESTESA

La scala multifunzione telescopica Gierre PEPPina A0050 è dotata di articolazione in acciaio brevettata, con manopola dalla comoda impugnatura. Il sistema di sicurezza di apertura-chiusura è semi-automatico, permette di aprire e chiudere la scala con facilità e in sicurezza. La struttura solida, completamente in acciaio, con svasatura alla base, insieme ai montanti dal profilo stondato, permettono un utilizzo efficace anche in cantiere. Il gancio laterale è in acciaio, i piedini antiscivolo e zigrinati.

50431	configurazione a portafoglio / doppia altezza massima di lavoro (mt)	3,45
4+5	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.41x0.47x0.17
	configurazione estesa altezza massima di lavoro (mt)	5,2
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.41x0.47x0.17
	configurazione zoppa altezza massima di lavoro (mt)	0
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.41x0.47x0.17
	portata massima (kg)	100



UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI TUA ESIGENZA

Scala multifunzione telescopica in acciaio Peppina

SCALA MULTIFUNZIONE TELESCOPICA USATA
 IN TRE CONFIGURAZIONI: COME SCALAA
 PORTAFOGLIO, OPPURE ZOPPA, OPPURE
 TUTTA ESTESA


La scala multifunzione telescopica Gierre PEPPina A0040 è dotata di articolazione in acciaio brevettata, con manopola dalla comoda impugnatura. Il sistema di sicurezza di apertura-chiusura è semi-automatico, permette di aprire e chiudere la scala con facilità e in sicurezza. La struttura solida, completamente in acciaio, con svasatura alla base, insieme ai montanti dal profilo stondato, permettono un utilizzo efficace anche in cantiere.

50430	configurazione a portafoglio / doppia altezza massima di lavoro (mt)	3,2
4+4	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.15x0.47x0.17
	configurazione estesa altezza massima di lavoro (mt)	4,7
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.15x0.47x0.17
	configurazione zoppa altezza massima di lavoro (mt)	0
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.15x0.47x0.17
	portata massima (kg)	100



UNA GAMMA COMPLETA PER OGNI TUA ESIGENZA

Articolazione in acciaio **brevettata**



BRIKO BLU, tutta in alluminio, è nuova scala universale italiana ideata quale estrema soluzione di solidità e semplicità d'uso. Forti cerniere d'acciaio legano ogni montante con 18 punti di fissaggio e non permettono flessioni alla struttura.

Le cerniere sono ricoperte dentro e fuori da speciali malgame di resina iniettata con evolutivi processi industriali.



Briko blu		LINEA BLU										
50414 gradini 4/4	<table border="1"> <tr><td>H Max Estesa (m)</td><td>4</td></tr> <tr><td>H Max a forbice (m)</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>H di Lavoro Estesa (m)</td><td>4,9</td></tr> <tr><td>H di Lavoro a Forbice (m)</td><td>3,15</td></tr> <tr><td>Peso (Kg)</td><td>12,5</td></tr> </table>	H Max Estesa (m)			4	H Max a forbice (m)	1,98	H di Lavoro Estesa (m)	4,9	H di Lavoro a Forbice (m)	3,15	Peso (Kg)
H Max Estesa (m)	4											
H Max a forbice (m)	1,98											
H di Lavoro Estesa (m)	4,9											
H di Lavoro a Forbice (m)	3,15											
Peso (Kg)	12,5											

Briko blu		LINEA BLU										
50415 gradini 4/5	<table border="1"> <tr><td>H Max Estesa (m)</td><td>4,56</td></tr> <tr><td>H Max a forbice (m)</td><td>2,25</td></tr> <tr><td>H di Lavoro Estesa (m)</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>H di Lavoro a Forbice (m)</td><td>3,4</td></tr> <tr><td>Peso (Kg)</td><td>13</td></tr> </table>	H Max Estesa (m)			4,56	H Max a forbice (m)	2,25	H di Lavoro Estesa (m)	5,5	H di Lavoro a Forbice (m)	3,4	Peso (Kg)
H Max Estesa (m)	4,56											
H Max a forbice (m)	2,25											
H di Lavoro Estesa (m)	5,5											
H di Lavoro a Forbice (m)	3,4											
Peso (Kg)	13											

Briko blu		LINEA BLU										
50416 gradini 5/5	<table border="1"> <tr><td>H Max Estesa (m)</td><td>5,12</td></tr> <tr><td>H Max a forbice (m)</td><td>2,52</td></tr> <tr><td>H di Lavoro Estesa (m)</td><td>6,05</td></tr> <tr><td>H di Lavoro a Forbice (m)</td><td>3,7</td></tr> <tr><td>Peso (Kg)</td><td>14</td></tr> </table>	H Max Estesa (m)			5,12	H Max a forbice (m)	2,52	H di Lavoro Estesa (m)	6,05	H di Lavoro a Forbice (m)	3,7	Peso (Kg)
H Max Estesa (m)	5,12											
H Max a forbice (m)	2,52											
H di Lavoro Estesa (m)	6,05											
H di Lavoro a Forbice (m)	3,7											
Peso (Kg)	14											



Super Effe

Sgabello d'acciaio

LINEA BLU HOBBYSTICO

50476

gradini 3

Gradini	3
H (m)	132 cm
H di Lavoro Utile (m)	
Peso (Kg)	150 KG



**SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA**

Sgabello d'acciaio

LINEA BLU HOBBYSTICO

50477

gradini 4

Gradini	4
H (m)	158 cm
H di Lavoro Utile (m)	
Peso (Kg)	150 KG



**SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA**

Tinto&Tonto

TINTO Sgabello d'acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio. TONTO Sgabello d'acciaio in tubolare Ø 25 mm. Gradini acciaio con gomma antiscivolo nera 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio bianco, gradini bianchi, plastiche nere

Sgabello d'acciaio Tinto		LINEA BLU HOBBYSTICO			 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50434	Gradini	2			
gradini 2	H (m)	0,89			
	H di Lavoro Utile (m)	2,4			
	Peso (Kg)	4			

Sgabello d'acciaio Tinto		LINEA BLU HOBBYSTICO			 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50435	Gradini	3			
gradini 3	H (m)	1,145			
	H di Lavoro Utile (m)	2,65			
	Peso (Kg)	6			



Sgabello d'acciaio Tinto		LINEA BLU HOBBYSTICO			 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50436 gradini 4	Gradini 4 H (m) 1,41 H di Lavoro Utile (m) 2,9 Peso (Kg) 7,8				

Sgabello d'acciaio Tonto		LINEA BLU HOBBYSTICO			 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50474 gradini 3	Gradini 3 H (m) 1,3 H di Lavoro Utile (m) 2,61 Peso (Kg) 7,6				

Sgabello d'acciaio Tonto		LINEA BLU HOBBYSTICO			 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50475 gradini 4	Gradini 4 H (m) 1,56 H di Lavoro Utile (m) 2,88 Peso (Kg) 9,2				

Domus K100

Domus K 100 scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.

Domus K100		LINEA BLU		
50422	Gradini	3		
gradini 3	H (m)	1,33		
	H Max a forbice (m)	1,22		
	Peso (Kg)	3,60		
SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA				

Domus K100		LINEA BLU		
50423	Gradini	4		
gradini 4	H (m)	1,57		
	H Max a forbice (m)	1,44		
	Peso (Kg)	4,20		
SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA				

Domus K100		LINEA BLU		
50424	Gradini	5		
gradini 5	H (m)	1,81		
	H Max a forbice (m)	1,66		
	Peso (Kg)	4,8		
SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA				



			
Domus K100		LINEA BLU	
50425	Gradini	6	
gradini 6	H (m)	2,04	
	H Max a forbice (m)	1,88	
	Peso (Kg)	5,4	
			SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA

Domus K100		LINEA BLU	
50426	Gradini	7	
gradini 7	H (m)	2,28	
	H Max a forbice (m)	2,10	
	Peso (Kg)	6,4	
			SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA

Domus K100		LINEA BLU	
50427	Gradini	8	
gradini 8	H (m)	2,53	
	H Max a forbice (m)	2,32	
	Peso (Kg)	8	
			SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA

Eurodomus Normal

EURODOMUS NORMAL scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.

Eurodomus Normal		COLORE: ARANCIO BRILLANTE RAL 2009		 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50428 gradini 3	Gradini 3 H (m) 1,33 H Max a forbice (m) 1,22 Peso (Kg) 3,60			

Eurodomus Normal		COLORE: ARANCIO BRILLANTE RAL 2009		 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50438 gradini 4	Gradini 4 H (m) 1,57 H Max a forbice (m) 1,44 Peso (Kg) 4,20			

Eurodomus Normal		COLORE: ARANCIO BRILLANTE RAL 2009		 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50439 gradini 5	Gradini 5 H (m) 1,81 H Max a forbice (m) 1,66 Peso (Kg) 4,8			



			
Paranco ad arco chiuso	Cerniera	Pedana	Antiscivolo da 80 mm con doppi rivetti davanti
Accessori		50462	Accessori Piede Inclinato Anteriore Nero 40x20 per EURODOMUS
Accessori		50463	Accessori Piede Inclinato Posteriore Nero 35x20 per EURODOMUS

Eurodomus Normal		COLORE: ARANCIO BRILLANTE RAL 2009		 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50440 gradini 6	Gradini 6 H (m) 2,04 H Max a forbice (m) 1,88 Peso (Kg) 5,4			

Eurodomus Normal		COLORE: ARANCIO BRILLANTE RAL 2009		 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50441 gradini 7	Gradini 7 H (m) 2,28 H Max a forbice (m) 2,10 Peso (Kg) 6,4			

Eurodomus Normal		COLORE: ARANCIO BRILLANTE RAL 2009		 SINONIMO DI ALTA QUALITÀ AL 100% ITALIANA
50442 gradini 8	Gradini 8 H (m) 2,53 H Max a forbice (m) 2,32 Peso (Kg) 8			



Trabattello kred in acciaio verniciato

Trabattello in acciaio verniciato con pianale rinforzato, adatto per tutti i lavori di bricolage e faidate in casa o all'esterno. Robusto e stabile, grazie alla sua base allargata si può spostare facilmente sulle ruote. Questo prodotto è conforme al Decreto Legislativo 81/08. PIANALE in legno di Pino Radiata Multistrato sostenuto da una struttura in tubolare di acciaio sagomato per un incastro perfetto al montante. BASE allargata per garantire grande stabilità in fase di utilizzo. KIT di montaggio ruote a 2 mm da terra. 4 TIRANTI incrociati in acciaio (2 tiranti per il modello Supermini). Portata massima garantita 120 kg. Conforme al D.Lgs. 81/08. Pianale in legno di Pino Radiata Multistrato sostenuto da una struttura in tubolare di acciaio sagomato per un incastro perfetto al montante



UNA GAMMA
 COMPLETA PER OGNI
 TUA ESIGENZA

50432	portata massima (kg)	120
	altezza massima di lavoro (mt)	3,06
	dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt)	1.30x0.61x0.18
	dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt)	1.28x0.59x0.16
	dimensioni prodotto aperto (mt)	1.42x1.44x0.62
	altezza massima del gradino più alto o della piattaforma (mt)	1.06
	altezza massima prodotto aperto (mt)	1.42
	lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt)	1,28
	peso con imballo (kg)	16.30
	peso senza imballo (kg)	15.80
	materiale pianale	legno multistrato
	sezione profili / montanti (mm)	Ø 30



Trabattello Oniro plus

Trabattello in tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche o zincato indicato per utilizzo artigianale. Piano di lavoro in multistrato marino resistente alla intemperie. Ruote laterali che facilitano il trasporto. Diametro tubolare 30mm. Sezione gradino 30mm.

140.220

versioni da 1,91 m - 2,20 m - portata da 100 Kg



PRODUTTORI DI SCALE
E TRABATELLI IN A
CCIAIO E ALLUMINIOA

Trabattello Hobby

Trabattello in tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche indicato per utilizzo fai da te. Piano di lavoro in multistrato marino resistente alla intemperie. Ruote laterali che facilitano il trasporto. Possibilità di unire i due montanti laterali e utilizzarli come scala d'appoggio con base allargata. Diametro tubolare 30mm. Sezione gradino 30mm.

140.000V

versioni da 1,71 m - portata da 100 Kg



PRODUTTORI DI SCALE
E TRABATELLI IN A
CCIAIO E ALLUMINIOA

Trabattello Piego in alluminio special

SPECIAL PIEGO è trabattello professionale in alluminio. Inediti particolari di giunzione permettono rapida apertura e richiusura. Unico corpo facile da riporre

50396

gradini 3 - H (m) 1,985 - H di lavoro utile (m) 2,86 - Peso (kg) 31,5



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Ponteggio/scala alluminio trabattello

Composta da 2 x 6 pioli. Dimensioni impalcatura fuori tutto: 160 x 40 x 167,5 cm. Dimensioni piattaforma: 147 x 40 x 1,2 cm. Carico max: 150 kg. Altezza posizione piattaforma: 45,3 o 72,3 o 92,3 cm. Altezza scala Max: 270 cm. Altezza scala in a: 160 cm. Scarto tra i livelli: 27 cm. Spessore alluminio 1,2 mm. Peso netto: 15,3 kg. Garanzia 2 Anni

50361

160x40x167,5 cm - peso (kg) 150



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Trabattello Penny in alluminio

PENNY trabattello domestico tutto alluminio si adatta a tante soluzioni anche alternative per la casa, il terrazzo e l'esterno.

50397

H (m) 1,74 - H di lavoro utile (m) 2,9
- Peso (kg) 15



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Trabattello P6 in alluminio

Trabattello domestico in tutto alluminio di rapido montaggio, reso particolarmente solido e compatto dalle leve Pinna ad espansione. 4 ganci di sicurezza sul pianale. Base: barra stabilizzatrice con ruote inattive da un lato, dal lato opposto la spalla è parallela a terra con otturatori rigidi ad accogliere due flange in resina morbida a protezione di pavimenti in genere.

50437

H (m) 1,89 - portata massima 150 kg



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Trabattello Tano in alluminio

Piccolo e solido trabattello d'alluminio per uso interno. Montanti a sezione rettangolare 25x65 mm, gradini quadri 30x30 mm. Piano di lavoro in legno massello a doghe di pino. Leggerissimo e completamente smontabile, è l'ideale aiuto per manutenzioni di casa, bricolage e "fai da te".

50413

H(m) 1,62 - H di lavoro Utile (m) 2,9
Peso (kg) 1,5



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Prolunga trabattello "Clac" in alluminio

CLIC Trabattello d'alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di facile uso.

50421

dimensioni 1,42x1,44x0,62- portata da 15,80 Kg



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Trabattello Clic in alluminio

CLIC Trabattello d'alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di facile uso.

50395

H(m) 3,65 - H di lavoro Utile (m) 4,36 - Peso (kg) 34,4



SINONIMO DI ALTA
QUALITÀ AL 100%
ITALIANA

Scala professionale Vis in alluminio

Scala professionale a un elemento con profilo ergonomico in alluminio estruso. Gradini larghi ribattuti. Sezione profilo 62x21mm. Sezione gradino 52mm.

051.030

a in elemeto 3m/10 gr

051.035

a un elemento 3,5m/12 gr



PRODUTTORI DI SCALE
E TRABATELLI IN A
CCIAIO E ALLUMINIOA



**DUELLE
DISTRIBUTION**

Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 -
87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com
TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

P.Iva 03109010789

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.