



**DUELLE**  
DISTRIBUTION

New 2021  
**Stufe**

No al mattone! Si All'innovazione!

[www.duelledistribution.com](http://www.duelledistribution.com)



**PANNELLO RISCALDANTE  
ANTERIORE E POSTERIORE**



**Stufa al quarzo**

Stufa al quarzo Vinco 1.200W – 4 selezioni di potenza – pannello riscaldante fronte e retro – antiribaltamento – antisurriscaldamento

Stufa al quarzo Vinco da appoggio. La stufa al quarzo garantisce consumi inferiori rispetto alle tradizionali stufe con resistenza elettrica, fornendo riscaldamento direttamente agli oggetti o persone posti in prossimità, anziché all'aria circostante. La disposizione orizzontale degli elementi riscaldanti è utile per la stabilità e per permettere una diffusione del calore dal basso verso l'altro. Con sicurezza antiribaltamento. Con 4 selezioni di potenza da 300/600/900/1.200W. Dotata di pannello riscaldante sul fronte e sul retro. Utilizzo: appoggio su pavimento o superfici rialzate in abitazioni o uffici. L'imballo contiene: stufa al quarzo

<b>70158</b>	POTENZA (W) 1200
<b>1200 W</b>	NUMERO SELEZIONI POTENZA 4 SELEZIONI(300W – 600W – 900W – 1200W)
	SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO SI
	PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2



## Stufa al carbonio

Stufa fibra di carbonio Vinco "Tower" 1000W – 2 selezioni di potenza antiribaltamento – oscillante – colore grigio – ErP

Stufa con resistenza in fibra di carbonio tipo "Tower" Vinco con potenza 1000W. Con 2 selezioni di potenza (500/1000W). Le resistenze in fibra di carbonio – innovativo materiale superresistente al calore – garantiscono durata ed efficienza dell'elemento riscaldante. Design moderno ed elegante. Realizzata in plastica antiurto. Con maniglia posteriore. Oscillazione. Dotata di sicurezza antiribaltamento. Colorazione silver. Utilizzo: appoggio sul pavimento, per riscaldare singole stanze in appartamenti o uffici. L'imballo contiene: stufa fibra di carbonio

70182

1000 W

POTENZA (W) 1000

NUMERO SELEZIONI POTENZA  
2 SELEZIONI (500/1000W)

OSCILLAZIONE SI

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI

DIM. PRODOTTO (MM) 350X160X600

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2



## Stufa al carbonio

Stufa fibra di carbonio Vinco "Tower" 900W – 2 selezioni di potenza – antiribaltamento – antisurriscaldamento – oscillante – ErP

Stufa con resistenza in fibra di carbonio tipo "Tower" Vinco con potenza 900W. Con 2 selezioni di potenza (450/900W). Le resistenze in fibra di carbonio – innovativo materiale superresistente al calore – garantiscono durata ed efficienza dell'elemento riscaldante. Design moderno ed elegante. Realizzata in plastica antiurto. Con maniglia posteriore. Oscillazione. Dotata di sicurezza antiribaltamento e antisurriscaldamento. Utilizzo: appoggio sul pavimento, per riscaldare singole stanze in appartamenti o uffici. L'imballo contiene: stufa fibra di carbonio

70183

900W

POTENZA (W) 900

NUMERO SELEZIONI POTENZA 2 SELEZIONI  
(450/900W)

OSCILLAZIONE SI

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI

DIM. PRODOTTO (MM) 245X130X630

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2



## Stufa alogena

Stufa alogena Vinco 1600W "Tower" – 4 selezioni di potenza – oscillazione – antiribaltamento – telecomando – colore antracite/grigio

Stufa alogena Vinco con potenza massima 1600W e con 4 selezioni di potenza (400W/800W/1200/1600W). La stufa emette calore per effetto joule propagandolo nell'ambiente, fornendo anche una piacevole illuminazione soft. Il movimento oscillatorio permette di diffondere il calore in maniera più uniforme negli ambienti. Grazie alle dimensioni compatte, la stufa è facilmente posizionabile ovunque. Dotata di sistema che interrompe il riscaldamento in caso di ribaltamento. Facile da utilizzare grazie agli intuitivi comandi soft touch. Utilizzo: da appoggio in abitazioni o uffici. L'imballo contiene: stufa alogena

70106  
1600 W

POTENZA (W) 1600
NUMERO SELEZIONI POTENZA 4 SELEZIONI (400W – 800W – 1200W – 1600W)
OSCILLAZIONE SI
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI
TELECOMANDO NO
DIM. PRODOTTO (MM) 350X165X575
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2



## Stufa alogena

Stufa alogena Vinco 1200W – compatta – 3 selezioni di potenza – oscillazione – antiribaltamento – colore grigio – ErP

Stufa alogena Vinco con potenza massima 1200W e con 3 selezioni di potenza (400W/800W/1200W). La stufa emette calore per effetto joule propagandolo nell'ambiente, fornendo anche una piacevole illuminazione soft. Il movimento oscillatorio permette di diffondere il calore in maniera più uniforme negli ambienti. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, la stufa è facilmente posizionabile ovunque. Dotata di sistema che interrompe il riscaldamento in caso di ribaltamento. Facile da utilizzare grazie agli intuitivi comandi soft touch. Utilizzo: da appoggio in abitazioni o uffici. L'imballo contiene: stufa alogena

70104  
1200 W

POTENZA (W) 1200
NUMERO SELEZIONI POTENZA 3 SELEZIONI (400W – 800W – 1200W)
OSCILLAZIONE SI
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI
TELECOMANDO NO
DIM. PRODOTTO (MM) 280X122X495
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2





## Stufa al quarzo

Stufa al quarzo orizzontale Vinco 1200W – 2 selezioni di potenza – antiribaltamento

Stufa al quarzo Vinco da appoggio. La stufa al quarzo garantisce consumi inferiori rispetto alle tradizionali stufe con resistenza elettrica, fornendo riscaldamento direttamente agli oggetti o persone posti in prossimità, anziché all'aria circostante. La disposizione orizzontale degli elementi riscaldanti è utile per la stabilità e per permettere una diffusione del calore dal basso verso l'altro. Con sicurezza antiribaltamento. Con 2 selezioni di potenza da 600W a 1200W. Ampia impugnatura antiscivolo a tutta lunghezza. Realizzata in plastica antiurto di colore grigio chiaro e antracite. Utilizzo: appoggio su pavimento o superfici rialzate in abitazioni o uffici. L'imballo contiene: stufa al quarzo

70157

1200W

POTENZA (W) 1200

NUMERO SELEZIONI POTENZA

2 SELEZIONI ( 600W – 1200W)

SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO SI

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2





## Stufa a fiamma blu blue belle

Stufa a fiamma blu Vinco "Blue Belle" 100% made in Italy (dalla produzione dei singoli componenti all'assemblaggio finale) – 4,2KW (14.340BtU/h) – accensione elettronica – alimentazione a GPL, propano o butano – 5 anni di garanzia – ruote in dotazione

Stufa a fiamma blu Vinco "Blue Belle" 4,2KW 100% made in Italy (dalla produzione dei singoli componenti all'assemblaggio finale: ciò permette di assicurare la garanzia fino a 5 anni). Tubo di collegamento, regolatore di pressione e ruote incluse. Colore rivestimento: bianco. Accensione elettronica. Analizzatore di atmosfera con spegnimento di emergenza integrato per la massima sicurezza. Consumo max 0,305 Kg/h. 2 regolazioni di potenza.

71411

4200 W

POTENZA (W) 4200

MOD. AVVIAMENTO ELETTRONICA

TIPI DI GAS RISCALDAMENTO GPL/PROPANO/  
BUTANO

RUOTE SI

CONSUMO MAX(KG/H) 0.305

DIM. PRODOTTO (MM) 345X455X777

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 11



## Riduttore di pressione Vinco

PLUS: -Regolatore di pressione VINCO adatto a tutte le stufe a gas con pannello a raggi infrarossi. (preparato 27-30mbar) -Prodotto MADE IN ITALY

71401



## Stufa a gas RS42H

Stufa a gas propano/butano/GPL Vinco made in Turkey – fino a 4200W – 3 selezioni di potenza – raggi infrarossi – Sicur. spegn. fiamma – sicurezza antiribaltamento – colore nero – con ruote

Stufa a gas Vinco made in Turkey alimentabile a gas propano/butano/GPL con potenza fino a 4200W, su 3 livelli (1400/2800/4200W). Il calore viene generato dal gas propano, butano o GPL contenuto nella bombola ospitabile nel vano posteriore della stufa (fino a 20kg max). Il pannello a infrarossi anteriore sprigiona il calore che può essere regolato sul livello di potenza desiderato, regalando una piacevole illuminazione soft all'ambiente. Accensione piezoelettrica. Dispositivi di sicurezza antiribaltamento e spegnimento fiamma. Grazie alle ruote in dotazione, può essere facilmente spostata. L'imballo contiene: stufa a gas – 4 ruote

71415

POTENZA (W) 4200

4200 W

NUMERO SELEZIONI POTENZA 3 SELEZIONI  
(1400/2800/4200W)

TIPI DI GAS RISCALDAMENTO PROPANO/BUTANO/  
GPL

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI

SICUR. SPEGN. FIAMMA SI

DIM. PRODOTTO (MM) 430X385X760

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 11

RUOTE SI



## Stufa ad infrarossi ventilata gas+elett.RS42Q

Versatile e sempre pronta all'uso, la stufa a gas di Vinco può funzionare sia a gas ma anche elettricamente. Ideale per ambienti medio/grandi e grazie alla struttura robusta e compatta, facile da spostare grazie alle 4 ruote girevoli, la stufa a gas 71416 di Vinco può essere utilizzata anche in ambienti come sale ricevimenti, bar, uffici e altro ancora. La stufa a gas di Vinco è made in Turchia, non è la classica stufa economica prodotta in Cina e ha tanti plus che la rendono la stufa a gas più performante sul mercato. La stufa a gas può essere utilizzata in due differenti modi: A gas: in modo classico utilizzando la bombola (max 20 kg) butano o propano (consigliamo quest'ultimo in quanto ideale per riscaldare) più la ventilazione turbo, ovvero una ventola che spinge l'aria calda nella stanza, permettendoti così di riscaldare la stanza in poco tempo Elettrica: hai finito il gas ed è ormai troppo tardi per acquistare una bombola? La stufa Vinco 71416 può essere utilizzata anche in modo elettrico, grazie alle 3 lampade al quarzo da 400 watt cadauna integrate. Sfrutta anche qui la ventola turbo integrata per riscaldare la stanza in modo più veloce.

71416

ALIMENTAZIONE: GAS PROPANO/BUTANO + ELET-  
TRICO FINO A 1200 WATT

4200 W

PRESSIONE: 28/30 MBAR

SELEZIONI POTENZA GAS: 3 - 1400 - 2800 - 4200  
WATT

ELEMENTI AL QUARZO: 3X400 WATT

ACCENSIONE: PIEZOELETTRICA

CAPACITÀ MAX BOMBOLA: 20 KG

ANTIRIBALTAMENTO: SI

PROTEZIONE DI SICUREZZA: SI

VALVOLA SICUREZZA GAS: SI

SENSORE



## TERMOVENTILATORE 2SELEZ.

Termoventilatore da appoggio Vinco 2000W – 2 selezioni di potenza – timer – termostato – protezione antisurriscaldamento

Termoventilatore da appoggio Vinco con potenza 2000W. Dotato di 2 selezioni di potenza (1000/2000W), timer fino a 24 ore e termostato. Protezione antisurriscaldamento. Utilizzo: peso e dimensioni contenute abbinate alla grande potenza riscaldante rendono questo prodotto ideale per riscaldare molto velocemente l'aria in piccoli ambienti. L'imballo contiene: 1 termoventilatore.

<b>70303</b>	POTENZA (W) 2000
<b>2000 W</b>	NUMERO SELEZIONI POTENZA 2
	TIMER (H. MAX) 24
	TERMOSTATO SI
	TIPO DISPLAY NON PRESENTE
	TELECOMANDO NO
	DIM. PRODOTTO (MM) 220X150X290
	PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1.2



## Stufetta ceramica da parete

Stufa compatta a muro, con display LCD, dotata di protezione anti-surriscaldamento e timer di spegnimento fino a 12 ore,

Stufa ceramica da parete vinco con display lcd timer - scaldino -scaldabagno. Potenza max W:350 - Voltaggio V / Hz:230 / 50 - PLUG IN - Termostato:si digitale - Telecomando:no - Display LCD:si - Timer di spegnimento fino a 12 ore - Oscillazione:no - Protezione anti-surriscaldamento:si - Dimensioni mm:155x115x200 - Peso Kg:1,3 - Note:PLUG IN - Basta inserirlo nella presa ed è subito pronto all'uso. Piccolo, compatto, leggero si può spostare da una stanza all'altra facilmente e rapidamente.

<b>70159</b>	POTENZA (W) 350
<b>350 W</b>	TERMOSTATO SI
	TELECOMANDO SI
	DISPLAY LCD SI
	TIMER DI SPEGNIMENTO FINO A 12 ORE
	OSCILLAZIONE NO
	PROTEZIONE ANTI-SURRISCALDAMENTO - SI
	TELECOMANDO NO
	DIM. PRODOTTO (MM) 155X115X200
	PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1,3



## Stufa al quarzo

Stufa al quarzo Vinco 800W – 2 selezioni di potenza – pieghevole – antiribaltamento – peso 0,8Kg – colore antracite – ErP

Stufa al quarzo Vinco da appoggio. La stufa al quarzo garantisce consumi inferiori rispetto alle tradizionali stufe con resistenza elettrica, fornendo riscaldamento direttamente agli oggetti o persone posti in prossimità, anziché all'aria circostante. Con sicurezza antiribaltamento. Con 2 selezioni di potenza da 400W a 800W. Pieghevole e molto compatta. Realizzata in plastica antiurto di colore antracite. Utilizzo: appoggio su pavimento o superfici rialzate in abitazioni o uffici. L'imballo contiene: stufa al quarzo

70155

800 W

POTENZA (W) 800

NUMERO SELEZIONI POTENZA

2 SELEZIONI (400W – 800W)

SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO SI

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1



## Termoventilatore

Termoventilatore da appoggio Vinco 2000W – 2 selezioni di potenza – termostato protezione antisurriscaldamento

Termoventilatore da appoggio Vinco con potenza 2000W. Dotato di 2 selezioni di potenza (1000/2000W) e termostato. Protezione antisurriscaldamento. Utilizzo: peso e dimensioni contenute abbinate alla grande potenza riscaldante rendono questo prodotto ideale per riscaldare molto velocemente l'aria in piccoli ambienti. L'imballo contiene: 1 termoventilatore.

70304

2000 W

POTENZA (W) 2000

NUMERO SELEZIONI POTENZA 2

TIMER (H. MAX) NO

TERMOSTATO SI

TIPO DISPLAY NON PRESENTE

TELECOMANDO NO

DIM. PRODOTTO (MM) 235X140X270

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1.1



## STUFA OSCILLANTE AL CARBON CRYSTAL – SA9660N

Stufa oscillante al carbon crystal – SA9660N

Descrizione : Potenza 900W - 2 gradi di calore - Elemento riscaldante in carbon crystal a riscaldamento rapido - Tasto anti ribaltamento - Parabola da 40 cm - 220-240V~ 50/60Hz 900W

60016  
9000 W

POTENZA 900W  
2 GRADI DI CALORE  
ELEMENTO RISCALDANTE IN CARBON CRYSTAL A  
RISCALDAMENTO RAPIDO  
TASTO ANTI RIBALTAMENTO  
PARABOLA DA 40 CM  
220-240V~ 50/60HZ 900W



## Termoconvettore a parete – TCM55T

Termoconvettore a parete – TCM55T

60017

2 VELOCITÀ  
TIMER  
TELECOMANDO







**DUELLE**  
**DISTRIBUTION**

Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 -  
87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - [ordini@duelledistribution.com](mailto:ordini@duelledistribution.com)  
TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

P.Iva 03109010789

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.